

შ.პ.ს., საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“

მინდელის სახ. შახტა

უბანი №1


„ვატეკიკეპ“

შახტის მთ. ინჟინერი

გ. კირიკიტაძე

ბ უ რ დ ვ ა - ა ფ ე თ ქ ე ბ ი ს პ ა ს პ ო რ ტ ი .

სანგრევის დასახელება 10/1+300+320 მ.პ-ის ად. 7/4-11 მ.პ-ის დან. ჯგუფის ხაზი
აფეთქების დროს საგუშაგოების გამოყოფის, სანგრევის განივების,
ხალხის თავშესაფრის
ს ქ ე მ ა .



პირობითი აღნიშვნები:


- საგუშაგოების გამოყოფის ადგილი
- ხალხისა და ამფუთებლის ადგილი
- ბაზის ბასაზოში ადგილი

- სუფთა კაპრის ჰაველი
- ბაღამუშაველი კაპრის ჰაველი
- ადგილობრივი ბან. ვენტი
- საპენტილიაციო შარდა (პარი)


№	მონაცემების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	შახტა გაზის გამოყოფის მხრივ		ზეკატეგორიული
2	შახტა მტვერის აფეთქების მხრივ		საშიში
3	სანგრევის კვეთი გაყვანაში	მ²	—
4	სიმაგრის კოეფიციენტი პროტ/დიაკ შკალით		1,5
5	ფეთქი ნივთიერების ტიპი		„მეტანდეტონიტი“
6	ელ. დეტონატორების ტიპი		ЭДКЗ-ОП; 1ПМ;
7	ფეთქი ნივთიერების ხარჯი 1 შპურზე ფეთქი ნივთიერების ხარჯი ერთი სექციის ჭერის დაჯენაზე	კბ	0,6
		კბ	27
8	ელ. დეტონატორების ხარჯი 1 შპურზე ელ. დეტონატორების ხარჯი ერთი სექციის ჭერის დაჯენაზე	ცალი	1
		ცალი	45
9	საცობი მასალის სახე		თიხა
10	საცობი მასალის რაოდენობა 1 შპურზე საცობი მასალის ხარჯი ერთი სექციის ჭერის დაჯენაზე	კბ	1,7 2,27
		კბ	85
11	სანგრევის გადაადგილება	მ	—
12	აფეთქების შემდეგ განიაგების დრო	წთ	30

შპურების ნომერაცია	შპურის სიგრძე მ.	ფ/მასალის რაოდენობა 1 ცალ შპურზე კმ/ც	შპურების დახრის კუთხე სიბრტყეში		ელ. დეტონატორების ტიპი	დაცობის სიგრძე
			ჰორიზ	ვერტიკ		
1-2-3-7-8-9 4-5-6	2,0 2,5	0,6/2			ЭДКЗ-ОП	0,6 0,8
10-11-12-16-17-18 13-14-15	2,0 2,5	0,6/2			ЭДКЗ-ОП	0,6 0,8
19-20-21-25-26-27 22-23-24	2,0 2,5	0,6/2			ЭДКЗ-1ПМ	0,6 0,8
28-29-30-34-35-36 31-32-33	2,0 2,5	0,6/2			ЭДКЗ-1ПМ	0,6 0,8
37-38-39-43-44-45 40-41-42	2,0 2,5	0,6/2			ЭДКЗ-1ПМ	0,6 0,8

ჭრილი II-II



ჭრილი I-I



ბურღვა-ფეთქით სამუშაოს პასპორტს გავეცანი.

№	გვარი, სახელი	პროფესია	სამუშაო ნომერი	რიცხვი	ხელმოწერა
1	ქვილითაია თ.	ოსტ.ამფეთ	1167	19.02.18	
2	ქურციკიძე გ	ოსტ.ამფეთ.	1156	22.02.18	
3	ქურციკიძე მ	ოსტ.ამფეთ.	1153	21.02.18	
4	ლილუაშვილი მეგლუდი	ოსტ.ამფეთ.	1173	20.02.18	
5	ბოჭორიშვილი შ.	ოსტ.ამფეთ.	1183	22.02.18	
6	ლილუაშვილი მ.	ოსტ.ამფეთ.	1158	22.02.18	
7	ცეცხურიშვილი გ	ოსტ.ამფეთ.	1159	21.02.18	
8	გურგენიძე ბ.	ოსტ.ამფეთ.	1166	21.02.18	
9	ბოჭორიშვილი ჯ.	ოსტ.ამფეთ.	1152	19.02.18	
10	მუჯირი ა.	ოსტ.ამფეთ	1157	19.02.18	
11	გაბრიაძე რ.	ოსტ.ამფეთ.	1155	20.02.18	
12	ბოჭორიშვილი ბ	ოსტ.ამფეთ.	1160	21.02.18	
13	სოფრომაძე ჭ	ოსტ.ამფეთ.	1164	21.02.18	
14	ხორხომელიძე კ.	ოსტ.ამფეთ.	1169	22.02.18	
15	ბუბაშვილი მ	ოსტ.ამფეთ.	1185	20.02.18	
16	გაბელაშვილი თ.	ოსტ.ამფეთ.	1170	20.02.18	
17	ხიფიძე	ოსტ.ამფეთ	1161	20.02.18	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

პასპორტის შედგენამდე სანგრეშში ბურღვა აფეთქებაზე საცდელი სამუშაოები ჩაატარა:

№	გვარი, სახელი	თანამდებობა	რიცხვი	ხელმოწერა
1	შოთაძე ალექსანდრე	მ.ს.ს.პ.	16.02.18	
2	კახიძე გიორგი	—	16.02.18	
3	გოგინაძე ვახტანგ		16.02.18	
4	ქუჩუაშვილი გ	16/02.18	16.02.18	
5				
6				
7				

პასპორტი შეადგინა:

უბ. უფროსი

„შეთანხმებულია“

ბურღვა-ფეთქითი უბ. უფროსთან

„შეთანხმებულია“

ვენტ. და უსაფ. უბ. უფროსთან

„15“ — 02 — 2018 წელი.

„15“ — 02 — 2018 წელი.

„19“ — 02 — 2018 წელი.