

"უსაწყობი შენობების ურეგულარი (აგულაბორი)"

ელაქარობის ჯროქი



00000000 2013



Industrial
Construction
Engineering
Solutions

00000000, სპარტოვო, მდო-შობოვო, მდო. N76 ბ
Tbilisi, Georgia, Vajha Pshavels ave 76b www.ices.ge

განმარტებითი ბარათი

ამბულატორიეს შენობა დამუშავებულია ამაჟამად მოქმედი СНИП 11-4-79 "ბუნებრივი და ხელოვნური განათების საპროექტო ნორმები"-ს მიხედვით.

ელ. მომარაგების საიმედოობის თვალსაზრისით ობიექტი მიეკუთვნება I კატეგორიას. ელ. ქსელის ძაბვაა 220 ვოლტი გამანაწილებელი ფარი მოთავსებულია შენობაში, რომელიც კვებას იღებს ტერიტორიაზე მდებარე საკუთარი სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან.

"შენობის ელ. განათება გათვალისწინებულია დღის განათება 28ვტ განათების სიმძლავრით სანათებით შესაბამისი ღუქების დაცვით.

ელ.გაყვანილობა სრულდება საკაბელო არხით. პროექტით გათვალისწინებულია ელ.განათების საერთო სიმძლავრე შეადგენს 2 კვტ. ამბულატორიაში ელ.განათება სრულდება სხვადასხვა კვეთის სპილენძის ერთძარღვიანი სადენით, საკაბელო არხების მეშვეობით.



"უსაწყობი შენობების კომპლექტი (აგზულბოროია)"

წყალი და ხანაღიზაცია

კანკილი 2013



Industrial
Construction
Engineering
Solutions

კანკილი, საბაკიბილი, მამა. მუხამუხი ბაბი, №76 ბ
Tbilisi, Georgia, Vajta Pshavela ave 76b www.ices.ge



კანალიზაციისა და წყალმომარაგების სისტემა

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მუშა პროექტი შესრულებულია ტექნიკური პირობების მოთხოვნების შესაბამისად, შენობის წყალმომარაგება გათვალისწინებულია 500 ლიტრიანი აგზიდან, ელექტრო ტუმბოს საშუალებით პოლიპროპილენის 25 და 20 მმ მილის ფიტინგებით. მიღები გაიყვანება მიწაში ჩაფლობით, შნობაში კი იატაკის ქვეშ .

წყალარინების სისტემა.

კანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა იატაკის ქვეშ გათვალისწინებულია პლასტმასის 100 და 50 მმ მილები. პორიზონტალური უბნები მიყვება კედლის ძირს და ნაწილი იატაკის ქვეშ..

კანალიზაციის ჭები დაცილებულია შენობიდან 5-7მ მანძილზე.



