

სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N131194472



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

13.11.2013 წ

სანოტარო მოქმედების
დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის
ხელმოწერის დამოწმება

ნოტარიუსი

ანჟელა მანია

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ. თბილისი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე
ტერიტორია

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

5 (93) 677685; +995 (32) 2479191 ელ.ფოსტა
amania@notary.ge

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი

02067656288613



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

სანოტარო აქტი
Noter tutanağı

რეესტრში რეგისტრაციის №
Sicil kayıt №

საქართველო
Gürcistan

ორიათას ცამეტი წლის ცამეტ ნოემბერს მე, ნოტარიუსი ანჟელა მანია, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია ("ავერსის" კლინიკის გვერდით), ვადასტურებ მთარგმნელის ქეთევან ახალაძის (დაბ. 14.01.1972წ. მცხ. ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 5 კვ. კორ. 1, ბ. 172, პ/მ/№ ა 0994799, პ/№ 01008009755, გაც. 27.10.2006წ. სრს ვაკის სამსახურის მიერ. დიპლომი აუ № 031591, გაც. 1995 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს მიერ) ხელმოწერის ნამდვილობას.

მე, ნოტარიუსი, გავაფრთხილე თარგმანი, რომ იგი პასუხს აგებს თარგმანის სიზუსტეზე, რომელმაც დაადასტურა, რომ ჯეროვნად იცის ტურქული ენა და უზრუნველყოფს თარგმნის სიზუსტეს.

გადახდილია საზღაური თანახმად საქ. მთავრობის 29.12.2011 წ. დადგენილებისა №507 "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდებიანების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" 31-ე მუხლისა - 2 ლარი; დღგ 0.36 ლარი - თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა; 2 ლარი ელ. რეესტრში რეგისტრაციისათვის თანახმად ზემოთმიითებული დადგენილების 39-ე მუხლისა.

13.11.2013 tarihinde, ben Tiflis Noter Bürosuna noteri Anzhela Manya, Cumhuriyet Hastanesi'nin etrafı ("Aversi" Klimiğinin yanı)'de, Tiflis, üçüncü kat, mukim tercüman Ketevan Ahaladze'nin imzasını onaylarım (14.01.1972 Tiflis doğumlu, adresi Tiflis, Vaja-Pşavela 5 nci blok, 1 nci b., 172 evde, Hüviyet Cüzdanı No A 0994799, No 01008009755, veriliş tarihi: 27.10.2006. Diploma AU No: 031591/ veriliş tarihi 1995 yılında I. Cavahışvili Tiflis Devlet Üniversitesi)

Ben - noter yaptığı tercümenin doğru olduğundan sorumlu olmasıyla ilgili tercümanı tembih ettim. Tercüman Türkçe dilini çok iyi derecede bildiğini ve yaptığı tercümenin doğruluğunu sağladığını ilan etti.

Noter ücreti 2 Lari Gürcistan Hükümeti'nin noter işlemlerinin yapılma ücretleri ve miktarları, bunların ödeme kuralları ve hizmetleri verme sürelerinin onaylanmasıyla ilgili olan 507 no'lu Kararı'nın (29.12.2011 tarihli) 31. maddesine göre, KDV 0.36 Lari Gürcistan Vergi Kanunu'nun 169 maddesine göre, iki (2) Lari Gürcistan Hükümeti'nin 507 no'lu Kararı'nın 39. maddesine göre ödenmiştir.

ნოტარიუსი
Noter




ანჟელა მანია
Anjela Mania



teknopanel®

Teknopanel WP-H Secret Fix Wall Panel




Ürün Adı (Product)	Teknopanel WP-H												Teknopanel WI-H											
	Poliüretan (Polyurethane)												Poliizosiyanurat (Polyisocyanurate)											
	PUR												PIR											
	38-42 kg/m ³ standart - standard												42-45 kg/m ³ standart - standard											
Yalıtım Kalınlığı(Core Thickness) (mm)	40	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200	40	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200		
Yalıtım Yoğunluğu (Density)																								
Yanmazlık Sınıfı (Fire Class)	B s2 d0 (TS EN 13501-1)												B s1 d0 (TS EN 13501-1)											
U Değeri* (Uvalue*)(W/m²K)	0.63	0.49	0.41	0.34	0.31	0.29	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.63	0.49	0.41	0.34	0.31	0.29	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11		
R Değeri* (R value*)(h.ft².°F/Btu)	9	12	14	17	18	19	25	30	38	45	50	9	12	14	17	18	19	25	30	38	45	50		



teknoprofil

Teknoprofil WP-H Secret Fix Wall Panel



პროდუქტის დასახელება	Teknoprofil WP-H												Teknoprofil WL-H											
	პოლიუროთენი												პოლი- იზოციანურატი											
	PUR												PIR											
იზოლაციის სისქე (მმ)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
იზოლაციის სიმკვრივე	38-42 კგ/მ³												42-45 კგ/მ³											
გამტარუნარიანობის კლასიფიკაცია	B s2 d0 (TS EN 13501-1)												B s1 d0 (TS EN 13501-1)											
U კოეფიციენტი (W/m²K)	0.63	0.49	0.41	0.34	0.31	0.29	0.23	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
R კოეფიციენტი (m²·K/W)	9	12	14	17	18	19	25	30	38	45	50	63	125	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

აღნიშნული მონაცემები არის მხოლოდ ინფორმაციისთვის და არ უნდა გამოიყენებოდეს უპირობოდ.