

ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული მოსაწოდებელი რეაქტივების სია

N	მოთხოვნილი საქონლის დასახელება	შემოთავაზებული საქონლის მახასიათებლები და თვისებები	განზ. ერთეული	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა, კომპანია
1	ეთილაცეტატი	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის, (HPLC, არანაკლებ 95 %), შეფუთვაში 2,5 ლ	ცალი	10	BDH Prolabo VWR, FR
2	ნატრიუმის ქლორიდი	ანალიზური სისუფთავის, შეფუთვაში არანაკლებ 500 გ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, BE
3	აცეტონიტრილი	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის, (HPLC, არანაკლებ 99.9%), შეფუთვაში 2,5 ლ	ცალი	6	BDH Prolabo VWR, FR
4	მეთანოლი	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის, (HPLC, არანაკლებ 99.8%), შეფუთვაში 2,5 ლ	ცალი	7	BDH Prolabo VWR, FR
5	ჭიანჭველმჟავა	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის, (HPLC ან LC/MS, არანაკლებ 99 %), შეფუთვაში არანაკლებ 0,5 ლ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, GB
6	ნატრიუმის ჰიდროფოსფატი, Na ₂ HPO ₄	ქიმიურად სუფთა, ACS grade-არანაკლებ 98+ %, შეფუთვაში არანაკლებ 1000 გ	ცალი	2	Alfa Aesar, VWR, GB
7	ლიმონმჟავა	ქიმიურად სუფთა, 99%+, შეფუთვაში არანაკლებ 1000 გ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, BE
8	ნატრიუმის ეთილენ დი ამინ ტეტრა მმარმჟავა, (ნატრიუმის ედტა)	ქიმიურად სუფთა, molecular biology grade, შეფუთვაში არანაკლებ 1000 გ	ცალი	2	AMRESCO, VWR, US
9	ტრიქლორმმარმჟავა	ანალიზური სისუფთავის, ACS, შეფუთვაში არანაკლებ 500 გ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, DE
10	სულფადიმეტოქსინი	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY

11	სულფაქლოროპირიდ აზინი	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
12	სულფამეტიაზოლი ცალ	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
13	სულფატიაზოლი	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
14	ტრიმეტოპრიმი	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
15	2-ნიტრობენზალ-დეჰიდი	ანალიზური სისუფთავე არანაკლებ 99%, შეფუთვაში არანაკლებ 25 გ	ცალი	1	Alfa Aesar, VWR, GB
16	მარილმჟავა	ანალიზური სისუფთავე, 37 % ISO ACS-ის ხარისხი, შეფუთვაში 1,0 ლ	ცალი	5	BDH Prolabo VWR, NL
17	ნატრიუმის ჰიდროქსიდი	ანალიზური სისუფთავე, ACS-ის ხარისხი, შეფუთვაში არანაკლებ 1000 გ	ცალი	2	AMRESCO, VWR, US
18	კალიუმის ჰიდროქსიდი	ანალიზური სისუფთავის, 85-100 % KOH, შეფუთვაში არანაკლებ 1000 გ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, CZ
19	მეტრონიდაზოლი (MNZ)	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
20	მეტრონიდაზოლი 13 C2 15 N2- MNZ 13 C2 15 N2	ანალიზური სტანდარტი, შეფუთვაში არანაკლებ 10 მგ	ცალი	1	LGC, GERMANY
21	ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი NaHCO3	ქიმიურად სუფთა, ACS ხარისხი, შეფუთვაში არანაკლებ 1000გ	ცალი	2	AMRESCO, VWR, US
22	დიეთილის ეთერი	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის, (HPLC, არანაკლებ 99 %), შეფუთვაში 1 ლ	ცალი	5	Alfa Aesar, VWR, US
23	დანსილ ქლორიდი	Ultrapure, არანაკლებ 99.0%, შეფუთვაში არანაკლებ 5 გ	ცალი	1	VWR, AT

24	ჰისტამინის დიჰიდროქლორიდი	ანალიზური სისუფთავე არანაკლებ 99.0% , შეფუთვაში არანაკლებ 5 გ	ცალი	1	Alfa Aesar, VWR, GB
25	გოგირდმჟავა	კონცენტრირებული, d. 1.84. ანალიზური სისუფთავე, არანაკლებ 98 %, შეფუთვაში 1ლ	ცალი	5	BDH Prolabo VWR, DE
26	მაგნიუმის სულფატი MgSO ₄ (უწყლო)	სისუფთავე Rectapure არანაკლებ 98.0% , შეფუთვაში არანაკლებ 500 გ	ცალი	2	BDH Prolabo VWR, BE
27	PCB სტანდარტის ნარევი (10 მლ, კონც. 100 მკგ/მლ)	მოცულობა 10 მლ, კონცენტრაცია 100 მკგ/მლ, გახსნილი უნდა იყოს იზოოქტანში, ნარევი უნდა შეიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს: PCB No 28 ,PCB No138, PCB No 52, PCB No 153, PCB No 101, PCB No 180, PCB No 118	ცალი	2	LGC, GERMANY
28	ციკლოპექსანი	ქრომატოგრაფიული სისუფთავის არანაკლებ 99.5%, 1 ლ მოცულობის შეფუთვით	ლ	8	BDH Prolabo VWR, PL
29	პატულინი (Patulin)	ანალიზური სტანდარტი (არანაკლებ98%), შეფუთვაში არანაკლებ 5 მგ	ცალი	1	Enzo Life Sciences (ELS) AG Switzerland
30	ზიარალენონი (Zearalenone)	ანალიზური სტანდარტი (არანაკლებ98%),შეფუთ ვაში არანაკლებ 10 მგ	ცალი	1	Enzo Life Sciences (ELS) AG Switzerland
31	დეოქსინივალენოლი (Deoxynivalenol)	ანალიზური სტანდარტი (არანაკლებ 98%), შეფუთვაში არანაკლებ 1 მგ	ცალი	1	Enzo Life Sciences (ELS) AG Switzerland
32	ქლორბუფამი (გრიზინი) (Chlorbufam (Grisin))	სერტიფიცირებული, შეფუთვაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	EHRENSTOR FER GMBH, VWR, DE
33	აფლატოქსინი M1 (Aflatoxin M1)	ანალიზური სტანდარტი (არანაკლებ 98%), შეფუთვაში არანაკლებ 5 მკგ	ცალი	1	Enzo Life Sciences (ELS) AG Switzerland
34	კალიუმის ქლორიდი-	ანალიზური	კგ	2	BDH Prolabo

	უწყლო	სისუფთავის არანაკლები 99.0%,			VWR, BE
35	Triton™ X-100 (გამრეცხი, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება)	ლაბორატორიული სისუფთავის	მლ	1000	MOLEKULA, VWR, GB
36	დიაზინონი (ფოსფორორგანული პესტიციდი)	ანალიზური/სერტიფიც ირებული სტანდარტი, ამპულაში არანაკლებ 250 მგ	ცალი	1	EHRENSTOR FER GMBH, VWR, DE
37	ფადებაზი	შეკვრაში არანაკლებ 50 ტაბლეტი	შეკვრა	2	MAGLE LIFE SCIENCES, SWEDEN
38	ქვეჩერის საექსტრაქციო მარილები	უნდა იყოს თავსებადი EN მეთოდისათვის და უნდა შეიცავდეს შემდეგ მარილებს: 4.0 გ MgSO ₄ , 1.0 გ NaCl, 1.0 გ SCTD, 0.5 გ SCDS. შეფუთვა: ქარხნული, ინდივიდუალურ პაკეტებში	ცალი	700	RESTEK, USA
39	ქვეჩერის დისპერსიული მარილები	მოცულობა 15 მლ, უნდა შეიცავდეს შემდეგ მარილებს: 900 მგ MgSO ₄ , 150 მგ PSA, 150 მგ C18E, შეფუთვა: ქარხნული, ინდივიდუალურ პაკეტებში	ცალი	700	RESTEK, USA
40	ქვეჩერის საექსტრაქციო მარილები	უნდა იყოს თავსებადი AOAC მეთოდისათვის და უნდა შეიცავდეს შემდეგ მარილებს: 6.0 გ MgSO ₄ , 1.5 გ NaAcetate, შეფუთვა: ქარხნული, ინდივიდუალურ პაკეტებში	ცალი	700	RESTEK, USA
41	ქვეჩერის დისპერსიული მარილები	უნდა შეიცავდეს შემდეგ მარილებს: 150 მგ MgSO ₄ , 50 მგ PSA, 50 მგ GCB, შეფუთვა: ქარხნული, ინდივიდუალურ პაკეტებში	ცალი	700	RESTEK, USA
42	გოგირდმჟავა - H ₂ SO ₄ r=1,8356გ/სმ ³	ქიმიურად სუფთა. ჰერმეტიკულად შეფუთული, არაუმეტეს 1000მლ-იან ბოთლებში.	ლ	20	СИГМА ТЕК, РОССИЯ

43	აზოტმჟავა $\text{HNO}_3 = 1,513\text{გ/სმ}^3$	ქიმიურად სუფთა. ჰერმეტიკულად შეფუთული, არაუმეტეს 1000მლ-იან ბოთლებში	ლ	5	НОВОМОСКОВСКИЙ ХЛОР, РОССИЯ
44	მარილმჟავა $\text{HCL} r = 1,2\text{გ/სმ}^3$	ქიმიურად სუფთა. ჰერმეტიკულად შეფუთული არაუმეტეს 1000მლ-იან ბოთლებში	ლ	5	БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ, РОССИЯ
45	ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ფიქსონალი $\text{NaOH} - 0,16$	ანალიზური სისუფთავი, ფიქსონალი.	ცალი	15	BDH Prolabo VWR, FR
46	ნატრიუმის ჰიდროქსიდი - NaOH	ქიმიურად სუფთა. არაუმეტეს 1კგ შეფუთვით	კგ	20	ОАО КАУСТИК, РОССИЯ
47	ხსნადი სახამებელი	ანალიზური სისუფთავის 250გ	ცალი	1	BDH Prolabo VWR, DE
48	დიეთილის ეთერი - $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	ქიმიურად სუფთა. ჰერმეტიკული შეფუთვა, არაუმეტეს 500მლ-იან ბოთლებში	ლ	20	МЕДХИМПРОМ, РОССИЯ
49	კალციუმის ქლორიდი - CaCl_2 (უწყლო)	უწყლო. ანალიზური სისუფთავის	კგ	3	Alfa Aesar, VWR, GB
50	აფლატოქსინების სტანდარტი (მიქსი - B1, B2, G1, G2)	აფლატოქსინების სტანდარტი - სტანდარტი უნდა შეიცავდეს აფლატოქსინ B1, B2, G1, G2, კრებსითი კონცენტრაციით 1000 ნგ /მლ მეთანოლში. თითოეული აფლატოქსინის ინდივიდუალური კონცენტრაცია უნდა იყოს 250 ნგ/ მლ, მოცულობა 3 მლ.	ცალი	1	R-BIOFARM AG, GERMANY