



საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

15 05



030195445809516

GMS

Georgian Medical Systems

გვ27/1017/01

27.10.2017

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს სსიპ-სამედიცინო

საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს

უფროსს ბატონ გ. თვალავაძეს

გთხოვთ, გვაცნობოთ საჭიროებს თუ არა რეგისტრაციას ორთო კლინიკალ დიაგნოსტიკს“-ის (Ortho Clinical Diagnostics) მიერ მოწოდებული გამხსენლები და გამრეცხი სითხე, რომელიც წარმოადგენენ განუყოფელ პროდუქტს ტესტ სისტემებთან ერთად, რათა კვლევის დროს მიღებული პასუხი იყოს ზუსტი. ასევე გაცნობებთ, რომ კოდი 1072693 (Signal reagent Pack) დარეგისტრირებული გვაქვს 2012 წლის 29 ნოემბერს (ბრძანების №02-1790/ო)

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის სადიაგნოსტიკო ტესტ სისტემები



8430373	High Sample Diluent A Reagent Pack (Serum)
8642712	High Sample Diluent A (Serum)
8321200	High Sample Diluent B Pack (Buffered)
1435866	High Sample Diluent B (Buffered)
1072693	Signal Reagent Pack
1877158	System Cleaning Solution

პატივისცემით,

შპს „ჯი ემ ეს“-ის დირექტორი

თენგიზ დოლაბერიძე

თ. დოლაბერიძე



თბილისი, დიდმის მასივი, ნაკვეთი 25
ლიუბლიანას ქუჩის პარალელური)
ტელ: (+995 32) 264 41 01
ვაქსი: (+995 32) 264 41 04
ელ-ფოსტა: gms@gmbg.ge
www: gmbg.ge