



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ჯანდაცვის სისტემის
ბანკთაპროგრამის პროგრამა



საქართველოს შრომის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო



„ელექტრონული ჯანდაცვა“

იმუნიზაცია/ვაქცინაციის მოდული

მომხმარებლის სახელმძღვანელო სამედიცინო
დაწესებულებისთვის

ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემა

მარტი

2014

სარჩევი

შესავალი	3
1. მომხმარებლის ავტორიზაცია	3
2. ნავიგაციის პანელი.....	5
3. აცრა.....	6

შესავალი

იმუნიზაციის მართვის მოდული წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის ნაწილს, რომლის ამოცანაა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამების ეფექტური განხორციელება, პროფილაქტიკური აცრებისა და ვაქცინაციის პროცესის რეალურ დროში მონიტორინგის უზრუნველყოფა; ასევე, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურების შესახებ ანგარიშების მართვის პროცესის ავტომატიზაცია, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს პროცესის სისტემატიზაციას, გამჭვირვალობას და რეალურ დროში სარწმუნო სტატისტიკის წარმოებას.

იმუნიზაციის მართვის მოდული განთავსებულია „ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის“ პორტალზე იმუნიზაციისა და მარაგების მართვის კატეგორიაში, შემდეგ მისამართზე: ehealth.moh.gov.ge / immunization.moh.gov.ge

1. მომხმარებლის ავტორიზაცია

მონაცემების შესატანად, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია მისთვის წინასწარ მინიჭებული მომხმარებლის სახელითა და პაროლით. მომხმარებელის სახელისა და პაროლის გაცემა ხდება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ. მიუთითეთ თქვენთვის მინიჭებული მომხმარებლის სახელი, პაროლი და დააჭირეთ ღილაკს „შესვლა“ (ნახ. 1).

ნახატი 1

მომხმარებლის ავტორიზაცია


მომხმარებელი

პაროლი

☐ დამახსოვრება შესვლა

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, გადავდივართ გვერდზე სადაც განთავსებულია ყველა ის მოდული, რომლებზედაც აქვს დაშვება სისტემაში შესულ მომხმარებელს (ნახ. 1.1).

ნახატი 1.1



მომხმარებელს აქვს საშუალება შეცვალოს პაროლი, რისთვისაც იგი გადის შემდეგ გზას:




დილაკზე დაჭერით იხსნება პაროლის შეცვლის ფანჯარა. ახალი პაროლის შეყვანისას უნდა მიეთითოს მიმდინარე პაროლი და შემდეგ ახალი პაროლი, რომელიც უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ერთ ასოზგერას (რეკომენდებულია პაროლის

შეტანა ლათინური ასოებით). შეცდომის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ კვლავ გაიმეოროთ ახალი პაროლი.

„შეცვლა“ ღილაკით კი ცვლილება აისახება სისტემაში (ნახ. 1.2).

ნახატი 1.2




დავაჭიროთ, იმუნიზაციის მართვის მოდულის ბლოკს, რომლის საშუალებითაც გადავდივართ იმუნიზაციის მართვის მოდულზე (ნახ. 1.1).

2. ნავიგაციის პანელი

ნავიგაციის პანელში მოცემულია შემდეგი სახის ინფორმაცია (ნახ. 2):

ნახატი 2



- ❖ **აცრა** - წარმოადგენს აცრის რეგისტრაციის სივრცეს. ასევე, მოიცავს ინფორმაციას ყველა შესაძლო გართულების, უკუჩვენების თუ კონკრეტულ აცრასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შესახებ.
- ❖ **ანალიტიკა პროვაიდერი** - სტატისტიკური და ანალიკური ინფორმაციის წარმოების გვერდი. ინფორმაციის ამოღება ხდება სხვადასხვაგვარი ფილტრების საშუალებით.

3. აცრა

ნავიგაციის პანელში „აცრა“ ველის არჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოდის ბენეფიციართა სია (ნახ. 3).

ნახატი 3

ბენეფიციარების სია / ბეზა

მომხმარებელი: besedciaryuser

ფილტრი

ბენეფიციართა ბეზა

პირადი № ჩემი ბენეფიციარი ☒ პასუხისმგებელი პირი

სახელი დაგეგმილი ვიზიტები ☐ სახელი

გვარი პერიოდი - გვარი

სქესი აცრა ექიმის პირადი №

პროვაიდერი მოახლოებული აცრები ☐

სტატუსი პერიოდი -

სტატუსის აღწერა ბეზა

რეგიონი

რაიონი

დას. პუნქტი


ბენეფიციარის დამატება

გადმოიკავეთ ის სვეტი რომლის მიხედვითაც გინდათ ცხრილის დაგეგმვა

				პირადი N	სახელი	გვარი	დაბ/თარიღი	ასაკი	რეგიონი	რეგისტრაციის მისამართი	ფაქტობრივი მისამართი	პროვაიდერი	სტატუსი	სტატუსის აღწერა
							03.09.1971	42 წლის, 2 თვის, 1 კვირის, 2 დღის	გურია	ოზურგეთი ს. ლიხაური	ოზურგეთი ს. ლიხაური	gio_test_test	აქტიური	
							28.02.2006	7 წლის, 8 თვის, 1 კვირის, 6 დღის	თბილისი	თბილისი ალ.ყაზბეგის გაშ. N 8 ბ. 31	თბილისი ალ.ყაზბეგის გაშ. N 8 ბ. 31	gio_test_test	აქტიური	
							09.08.2004	9 წლის, 3 თვის, 0 კვირის, 3 დღის	თბილისი	თბილისი ალ.ყაზბეგის გაშ. N 8 ბ. 31	თბილისი ალ.ყაზბეგის გაშ. N 8 ბ. 31	gio_test_test	აქტიური	

მომხმარებელს აქვს საშუალება მოძებნოს ბაზაში დარეგისტრირებული ბენეფიციარები ღილაკით . მეძნა შესაძლებელია შემდეგი კრიტერიუმებით: პირადი ნომრით, სახელით, გვარით, სქესით, პროვაიდერთ, სტატუსის (აქტიური ან პასიური), სტატუსის აღწერის, რეგიონის, რაიონის და დასახლებული პუნქტის მიხედვით, „ჩემი ბენეფიციარები“-ს ან „დაგეგმილი ვიზიტების“ მონიშვნით და სასურველი მონიშნული გრაფის შესაბამისი პერიოდის მითითებით, აცრის მითითებით, ექიმის პირადი ნომრით, მოახლოებული აცრების მონიშვნით და მონიშნული გრაფის შესაბამისი პერიოდის მითითებით (ნახ. 4).

ნახატი 4



ბენეფიციარის და შესაბამისად, აცრის რეგისტრაციამდე მომხმარებელმა უნდა მოძებნოს ბენეფიციარი იმუნიზაციის მართვის მოდულის ბაზაში, რისთვისაც მან ბენეფიციარის პირადი ნომერი უნდა ჩაწეროს პირადი ნომრის ველში და დააჭიროს ღილაკს „მეძნა“ (ნახ. 5).

ნახატი 5

ფილტრი

ბენეფიციართა ძებნა

პირადი N: 01234567890 ჩემი ბენეფიციარები ☒

სახელი: დაგეგმილი ვიზიტები ☐

გვარი: პერიოდი: -

სქესი: ყველა ტიპი:

პროვადირი: აცრა:

სტატუსი: ყველა ექიმის პირადი N:

სტატუსის აღწერა: ძებნა

სისტემას ავტომატურად აქვს მონიშნული გრაფა ”ჩემი ბენეფიციარები”, რის საფუძველზეც ძებნა პირველ რიგში განხორციელდება სისტემაში შემოსული მომხმარებელის შესაბამისი დაწესებულების კონტიგენტის ფარგლებში. მოძიებული ბენეფიციარი გამოჩნდება ბენეფიციართა ცხრილში (ნახ. 5.1).

ნახატი 5.1

ბენეფიციარების რაოდენობა 1								
გადმოიტანეთ ის სვეტი რომლის მიხედვითაც გინდათ ცხრილის დაჯგუფება								
	პირადი N	სახელი	გვარი	დაბ/თარიღი	ასაკი	რეგიონი	რაიონი	რეგისტრაციის მისამართი
				18.11.2013	0 წლის, 3 თვის, 0 კვირის, 4 დღის	თბილისი	გლდან-ნაძალადევი	თბილისი ლიბანის ქ. N 6 ბ. 105
1 გვერდი 1-დან (სულ 1) < [1] >								

თუ სისტემამ მითითებული პირადი ნომრით ვერ მოძებნა ბენეფიციარი დაწესებულების კონტიგენტში, მაშინ მომხმარებელმა უნდა მოხსნას მონიშვნა გრაფიდან „ჩემი ბენეფიციარები” და ძებნა ხელახლა განახორციელოს უკვე ბენეფიციართა ერთიან ბაზაში (ნახ. 5.2) (არა კონკრეტული დაწესებულების კონტიგენტის ბაზაში, არამედ ბენეფიციართა რეგისტრაციის მოდულსა და იმუნიზაციის მართვის მოდულში დარეგისტრირებულ ბენეფიციართა შორის).

ნახატი 5.2

ფილტრი  

ბენეფიციართა ძებნა

პირადი N ჩემი ბენეფიციარები ☐

თუ ბენეფიციარი მოიძებნა, ცხრილში სხვა ინფორმაციასთან ერთად გამოჩნდება ასევე ის სამედიცინო დაწესებულება სადაც აღრიცხვაზე დგას აღნიშნული ბენეფიციარი (ნახ. 5.3), ხოლო თუ სისტემამ ვერც მომხმარებლის კონტიგენტში და ვერც სხვა დაწესებულების კონტიგენტში ვერ მოძებნა მითითებული პიროვნება, სისტემას გამოაქვს შემოთავაზება ახალი ბენეფიციარის რეგისტრაციის თაობაზე (ნახ. 5.4).

ნახატი 5.3

ბენეფიციარების რაოდენობა 1									
ცხრილის დაუცუფლება									
გვარი	დაბ/თარიღი	ასაკი	რეგიონი	რაიონი	რეგისტრაციის მისამართი	ფაქტიური მისამართი	პროვაიდერი	სტატუსი	სტატუსის აღწერა
რეზიდენტი	22.07.2012	1 წლის, 7 თვის, 0 კვირის, 1 დღის	ქვემო ქართლი	გარდაბანი	გარდაბანი ს. სართიჭალა 27-ე ქ. N 70	გარდაბანი ს. სართიჭალა 27-ე ქ. N 70	gio_test_test	აქტიური	

ნახატი 5.4

იდენტიფიკაცია

სახელი

გვარი

ბენეფიციარი არ არსებობს

 ბენეფიციარის რეგისტრაცია  დახურვა

„ბენეფიციართა რეგისტრაცია“ ღილაკით (ნახ. 5.4) მომხმარებელი ახდენს ბენეფიციარის რეგისტრაციას (ბენეფიციარის რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ნავიგაციის პანელის „აცრა“ განყოფილებაში არსებული ღილაკით. იხ. ნახ 3) ღილაკზე დაჭერით კი ეკრანზე გამოდის ბენეფიციარის რეგისტრაციის ფანჯარა (ნახ. 6).

ნახატი 6

ბენეფიციარის რეგისტრაცია

ბენეფიციარის პირადი ინფორმაცია

პირადი ნომერი

არ აქვს პირადი ნომერი ☐

სახელი

გვარი

სქესი

დაბადების თარიღი

ასაკი

მობილური

ქალაქის ტელეფონი

ელექტრონული ფოსტა

იურიდიული მისამართი

რეგიონი

მუნიციპალიტეტი

დასახლებული პუნქტი

რეგისტრაციის მისამართი

ფაქტობრივი მისამართი

☐ ფაქტობრივი მისამართი ემთხვევა იურიდიულს

რეგიონი

მუნიციპალიტეტი

დასახლებული პუნქტი

მისამართი

შენახვა გასუფთავება

ბენეფიციარის რეგისტრაციისთვის ივსება მისი პირადი ინფორმაციის, იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართების ველები.

პირადი ნომრის შეყვანის შემდეგ და სინქრონიზაცია ღილაკის გამოყენებით () სამოქალაქო რეესტრზე დაყრდნობით ავტომატურად ივსება ბენეფიციარის სახელი, გვარი, სქესი და დაბადების თარიღი. ასევე, უნდა შეივსოს საკონტაქტო ტელეფონები, რათა პაციენტს ან პაციენტის მეურვეს გაეგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინება (sms) მოახლოებული აცრების შესახებ.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ თუ ბენეფიციარის პირადი ნომრით სინქრონიზაციის შემდეგ ავტომატურად შეივსება მისი პირადი ინფორმაციის ველები იურიდიული და ფაქტიური მისამართის ველებთან ერთად, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აღნიშნული პიროვნება უკვე დარეგისტრირებული იყო ბენეფიციართა რეგისტრაციის მოდულში ან იმუნიზაციის მართვის მოდულში, თუმცა არ ირიცხება არცერთი დაწესებულების კონტიგენტში (მოხსნილია რეგისტრაციიდან გარკვეული მიზეზის გამო დაწესებულების მიერ).

18 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის აუცილებელია მშობლების შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაცია. ამისთვის რეგისტრაციის ფანჯრის ქვემოთ სისტემას ავტომატურად გამოაქვს მშობლების, მეურვის ან მეურვე ორგანიზაციის მოსანიშნი ღილაკები (ნახ. 7).

ნახატი 7

● მშობლები ● მეურვე/მზრუნვე. ● მეურვე/მზრუნვე, ორგანიზაცია

1. მშობლები - ბენეფიციარის მშობლები
2. მეურვე/მზრუნველი - პირი რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას მოცემული ბენეფიციარის მოვლაზე
3. მეურვე/მზრუნველი ორგანიზაცია - ორგანიზაცია რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას არასრულწლოვანის მზრუნველობაზე

➤ ღილაკი „მშობლების“ მონიშვნისას, ივსება მხოლოდ დედის და მამის პირადი ნომერი, ხოლო სახელი და გვარი შეივსება ავტომატურად სინქრონიზაციის ღილაკის გამოყენებით (ნახ. 8).

ნახატი 8

☒ მშობლები
 ☐ მეურვე/მზრუნვე
 ☐ მეურვე/მზრუნვე, ორგანიზაცია

დედა

პირადი ნომერი

სახელი

გვარი

მამა

პირადი ნომერი

სახელი

გვარი

- თუ მონიშნულია მეურვე/მზრუნველის ღილაკი, ივსება მხოლოდ მეურვის პირადი ნომერი, ხოლო სახელი და გვარი ავტომატურად შეივსება (ნახ. 9).

ნახატი 9

☐ მშობლები
 ☒ მეურვე/მზრუნველი
 ☐ მეურვე/მზრუნველი ორგანიზაცია

მეურვე/მზრუნველი

პირადი ნომერი

სახელი

გვარი

- თუ მონიშნულია მეურვე/მზრუნველი ორგანიზაცია, ივსება ორგანიზაციის დასახელება და ამ ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირის პირადი ნომერი, რასაც ავტომატურად მოყვება ამ პირის სახელისა და გვარის შევსება ასევე სინქრონიზაციის ღილაკის გამოყენებით (ნახ. 10).

ნახატი 10

☐ მშობლები
 ☐ მეურვე/მზრუნველი
 ☒ მეურვე/მზრუნველი ორგანიზაცია

მეურვე/მზრუნველი ორგანიზაცია

ორგანიზაციის დასახელება

პირადი ნომერი 

სახელი

გვარი

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ იმისათვის რომ მომხმარებელმა შეძლოს კონკრეტული ბენეფიციარისთვის აცრის რეგისტრაცია, აცრების ისტორიის დათვალიერება, აცრის თარიღის შეთანხმება ან ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნა სავალდებულოა პასუხისმგებელი პირის იდენტიფიცირება, რათა გააქტიურდეს შესაბამისი ღილაკები -     (ნახ. 11 და 3).

ნახატი 11

პასუხისმგებელი პირი

პირადი N 

სახელი

გვარი

პირადი ნომრის ჩაწერის შემდეგ, სინქრონიზაციის ღილაკით  ხდება პასუხისმგებელი პირის იდენტიფიცირება სამოქალაქო რეესტრში, რის შედეგადაც პიროვნების სახელი და გვარი ივსება ავტომატურად.

სინქრონიზაციის წარმატებით გავლის შემდეგ, ბენეფიციართა ცხრილში შემდეგი ღილაკები ხდება აქტიური: აცრის დამატება, აცრის თარიღის შეთანხმება, ბენეფიციარის შესახებ არსებული ინფორმაციის დათვალიერება და ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნა(   ).

ბენეფიციართა შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია სურათზე ნაჩვენები ველების მიხედვით (ნახ. 12):

ნახატი 12

გადმოიტანეთ ის სვეტი რომლის მიხედვითაც გინდათ ცხრილის დაუკვეთება									
პირადი N	სახელი	გვარი	დაბ/თარიღი	ასაკი	რეგიონი	რეგისტრაციის მისამართი	ფაქტობრივი მისამართი	პროფაიდერი	სტატუსი
			15.09.2008	წელი: 5, თვე: 0, კვირა: 0, დღე: 3	ქვემო ქართლი	სიღნაღი ს. ზოდზე 69-ე ქ. N 4	სიღნაღი	gio_test_test	აქტიური
			19.07.2012	წელი: 1, თვე: 2, კვირა: 0, დღე: 0	თბილისი	თბილისი დიდი დილომი იპეტრიშის ქ. N 2 ბ. 5	თბილისი დიდი დილომი იპეტრიშის ქ. N 2 ბ. 5	gio_test_test	აქტიური
			08.05.2009	წელი: 4, თვე: 4, კვირა: 1, დღე: 4	თბილისი	თბილისი ვარკეთილი 31 მ/რ კორ. 26 ბ. 54	თბილისი 8	gio_test_test	აქტიური

ცხრილში, თითოეული ბენეფიციარის შესახებ ჩანაწერის წინ მოცემულია 4 სახის

ლილაკი    

1. აცრა
2. აცრის თარიღის შეთანხმება
3. დათვალიერება
4. რეგისტრაციიდან მოხსნა

„აცრის თარიღის შეთანხმების“ ლილაკით () მომხმარებელს შეუძლია შეათანხმოს მოახლოებული აცრის თარიღი ბენეფიციარის მშობელთან (ნახ. 13), რისთვისაც იგი ავსებს სურათზე ნაჩვენებ ველებს და ლილაკით „დამატება“ კონკრეტული აცრისთვის არეგისტრირებს აცრის თარიღის შეთანხმების ფაქტს.

ნახატი 13

მშობელთან/მეურვესთან აცრის თარიღის შეთანხმება

აცრის ტიპი	
ვაქცინაცია	
თარიღი	
დრო	00:00
ოპერატორის სახელი/გვარი	
კომენტარი	

 დამატება
  დაბრუნება


დათვალიერების ღილაკით () მომხმარებელი გადადის ბენეფიციარის გვერდზე სადაც მას შეუძლია კონკრეტული ბენეფიციარის პირადი და სხვა ინფორმაციის ნახვა.

როდესაც მოქალაქე დგება აღრიცხვაზე ამათუიშ დაწესებულებაში (ანუ რეგისტრირდება როგორც ბენეფიციარი), იგი ავტომატურად ხდება მისი მუდმივი პაციენტი. იმისათვის, რომ ბენეფიციარმა შეიცვალოს დაწესებულება, ის რეგისტრაციიდან უნდა მოიხსნას, რათა სხვა დაწესებულებამ მოახერხოს მისი მუდმივ პაციენტად დარეგისტრირება. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ერთ დაწესებულებაზე ბენეფიციარის მიმაგრება არ წარმოადგენს ბარიერს პაციენტისთვის მიიღოს მომსახურება ნებისმიერ მისთვის სასურველ დაწესებულებაში.

შესაბამისად, მომხმარებელს ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნა შეუძლია ღილაკით - , რომლის საშუალებითაც ეკრანზე გამოდის დამატებითი ფანჯარა, სადაც მომხმარებელს აქვს საშუალება აირჩიოს ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი (ნახ. 14). რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი შეიძლება იყოს: პაციენტის ან კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მოთხოვნა, გარდაცვალება, ბენეფიციარის

რეგისტრაციის მოხსნა დაწესებულების მიერ, სამედიცინო დაწესებულების შეცვლა, დუბლირებული ბენეფიციარი ან საცხოვრებელი ადგილის ცვლილება.

ნახატი 14



ლილაკით „რეგისტრაციიდან მოხსნა“ ბენეფიციარი იხსნება დაწესებულების ძირითადი კონტინგენტიდან, რაც ავტომატურად მისცემს სხვა დაწესებულას საშუალებას დაარეგისტროს კონკრეტული პაციენტი.

მთავარ გვერდზე, ლილაკით  მომხმარებელი გადადის ბენეფიციარის გვერდზე სადაც, ცალკეულ განყოფილებებში მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტული ბენეფიციარის როგორც პირადი (ნახ. 15) ისე, მისი მისამართის და მეურვის შესახებ.

ნახატი 15

მომხმარებელი:



პირადი N:

სახელი:

გვარი:

დაბ. თარიღი:

სქესი:

ასაკი:

საკონტაქტო ტელ:

ელ. ფოსტა:

მისამართი

მეურვე

აცრა/კალენდარი

შემდეგ უბანზე „აცრა/კალენდარი“ მომხმარებელს აქვს საშუალება ნახოს ბენეფიციარის აცრების ისტორია, ცხრილის სახით, რომელშიც დეტალურად არის ასახული თუ რომელ რიცხვში რა ვაქცინით აიცრა ან რა მიზეზით არ აიცრა ბენეფიციარი. კალენდრის ცხრილში ნათლად არის ასახული პაციენტისთვის ჩატარებული აცრის დასახელება, რიგითობა, ტიპი, აცრის თარიღი, აცრის ასაკი, შედეგი, მომსახურების ანაზღაურების ტიპი, დაწესებულება, ამცრელი პიროვნების პირადი ნომერი, აუცრელობის მიზეზი, კომენტარი, ვაქცინა და ვაქცინის კომერციული დასახელება (ნახ 16).

ნახატი 16

გადმოიტანეთ ის სვეტები რომლის მიხედვითაც გინდათ ცხრილის დაჯგუფება

	აცრა	რიგითობა	ტიპი	აცრის თარიღი	აცრის ასაკი	შედეგი	მომსახურების ანაზღაურება	დაწესებულება	ამცრელი პიროვნება	აცრის გაცემის მიზეზი	კომენტარი
☐	ტეტანუსი-დიფთერია / Td	R3	მიმდინარე გეგმიური	10/ ნოემბერი/2013	7 წლის, 8 თვის, 11 დღის	აიცრა	სახელმწიფო	gio_test_test			
☐	დიფთერია-ტეტანუსი-ყვინძავი / DPT	R1	ისტორიული	4/ აგვისტო/2013	7 წლის, 5 თვის, 5 დღის	არ აიცრა		gio_test_test			

1 გვერდი 1-დან (სულ 2) [1]

აცრების წინ არსებული ღილაკებით, მომხმარებელს შუძლია:



- დეტალურად დაათვალიეროს



- დაარედაქტიროს/შეცვალოს აცრა



- წაშალოს აცრა



- დაამატოს/დაათვალიეროს/დაარედაქტიროს იმუნიზაციის შემდგომ

განვითარებული არასასურველი მოვლენა (ი.შ.გ.ა.მ.ი).

„ი.შ.გ.ა.მ.ი-ის დამატება“ ღილაკით მომხმარებელი ეკრანზე გამოსულ დამატებით ფანჯარაში (ნახ. 17.1) ავსებს დიაგნოზს ან სიმპტომს, კომენტარს (სურვილის შემთხვევაში), ი.შ.გ.ა.მ.ი-ის თარიღსა და დროს და დიაგნოზზე პასუხისმგებელი პირის პირად ნომერს (სინქრონიზაციის ღილაკის გამოყენებით პირის სახელი და გვარი ავტომატურად ჩნდება ეკრანზე -). რაც შეეხება ვაქცინის სახეობას, სავაჭრო დასახელებას, ვაქცინის მწარმოებელ კომპანიას, სერიის ნომერს, აცრის თარიღს, საათს და აცრიდან არასასურველი მოვლენის დადგომამდე გასულ დროს სისტემის მიერ ივსება ავტომატურად. „დამატება“ ღილაკით კი ი.შ.გ.ა.მ.ი დაემატება კონკრეტულ აცრას და აცრის მწკრივი შეიფერება ყვითლად.

ნახატი 17.1


ი.შ.გ.ა.მ.ი-ის დამატება

ვაქცინის სახეობა	როტავირუსული ინფექცია / Rota
სავაჭრო დასახელება	Rotarix
ვაქცინის მწარმ., კომპანია	GSK
სერიის ნომერი	1234
აცრის თარიღი	1/ოქტომბერი/2013
აცრის საათი	00:00:00
დიაგნოზი ან სიმპტომი *	
კომენტარი	
ი.შ.გ.ა.მ.ი-ს თარიღი *	
ი.შ.გ.ა.მ.ი-ს საათი	00:00
გასული დრო	
დიაგნოზზე პასუხისმგებელი პირი	
პირადი № *	
სახელი	
გვარი	

დამატება
 დაზურვა

მომხმარებელს შეუძლია აცრების არჩევა და დაჯგუფება აცრების სხვადასხვა ტიპის მიხედვით: მიმდინარე გეგმიური, ისტორიული, მიმდინარე ეპიდჩვენებით გათვალისწინებული, არასპეციფიური აცრების მიხედვით ან ნაერთი, რაც აერთიანებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ აცრათა ტიპს (ნახ. 18).

ნახატი 18




1. აცრის რეგისტრაცია

აცრის დასარეგისტრირებლად მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს ლილაკი „აცრის

რეგისტრაცია“ -  აცრის რეგისტრაცია (ნახ. 19).

ნახატი 19



აღნიშნული ლილაკით მომხმარებელი გადადის აცრის დამატების ფანჯარაში (ნახ. 20) სადაც ივსება შემდეგი ველები:

ნახატი 20

აგრის რეგისტრაცია

აგრის თარიღი *		გამსენელი	
აგრის ტიპი *		გამსენელი *	
აგრა *		საეჭრო დასახელება *	
რიგითობა *		გამსენელის მწარმოებელი *	
ვაქც.შესყ.გზა *		გამსენელის სერიის # *	
აგრის დრო *		მწარმოებელი ქვეყანა *	
დოზა *		ვარგისიანობის ვადა *	
ვაქცინის შესყიდვის მეთოდი *		ასაგრელი მასალა	
მომსახურ. ანაზღაურება *		საინექციო შპრიცი *	
ვაქცინა		ალაღდენი შპრიცი *	
ვაქცინა i *		ამგრელი პიროვნება	
საეჭრო დასახელება *		პირადი N *	
ვაქცინის მწარმოებელი კომპანია *		სახელი	
ვაქცინის სერიის # *		გვარი	
მწარმოებელი ქვეყანა *		პასუხისმგებელი ექიმი	
ვარგისიანობის ვადა *		პირადი N	
ფთხი i *		სახელი	
		გვარი	

დამატება დაბრუნება

1. აგრის თარიღი (დღე, თვე და წელი. წარსულ თარიღში დარეგისტრირებული აგრა ავტომატურად დარეგისტრირდება როგორც ისტორიული)
2. აგრის ტიპი (გეგმიური, ეპიდჩვენებით გათვალისწინებული თუ არასპეციფიური აგრები)
3. აგრა (ჩამოსაშლელი მენიუდან არჩევის პრინციპით)
4. რიგითობა (V1 - პირველი ვაქცინაცია, V2 - მეორე ვაქცინაცია, V3 - მესამე ვაქცინაცია, R1 - პირველი რე-ვაქცინაცია და R2 - მეორე რევაქცინაცია)
5. ვაქცინის შესყიდვის გზა (სახელმწიფო თუ კომერციული)
6. აგრის დრო
7. დოზა (ჩამოსაშლელი მენიუდან არჩევის პრინციპით)
8. ვაქცინის შესყიდვის მეთოდი (ინტრამუსკულარული, ინტრანაზალური შესასხურებელი, კანქვეშ, კანში, ორალური თუ სხვა)
9. მომსახურების ანაზღაურება (სახელმწიფო თუ თვითდაფინანსება)

ვაქცინა

1. ვაქცინა (ჩამოსაშლელი ცხრილიდან არჩევის პრინციპით)
2. სავაჭრო დასახელება (სახელმწიფოს მიერ შესყიდული ვაქცინის არჩევის შემთხვევაში ველი ივსება ავტომატურად ვაქცინის არჩევის შემდგომ)
3. ვაქცინის მწარმოებელი კომპანია (სახელმწიფოს მიერ შესყიდული ვაქცინის არჩევის შემთხვევაში ველი ივსება ავტომატურად ვაქცინის არჩევის შემდგომ)
4. ვაქცინის სერიის ნომერი (ივსება ტექსტურად)
5. ვაქცინის მწარმოებელი ქვეყანა (ჩამოსაშლელი მენიუდან აღჩევის პრინციპით)
6. ვაქცინის ვარგისიანობის ვადა
7. ფთი (ფლაკონის თერმო-ინდიკატორი. I, II, III, IV სტადიები. ჩამოსაშლელი მენიუდან არჩევის პრინციპით)

ასაცრელი მასალა

1. საინექციო შპრიცი (შპრიცი 2.0, 0.5, 0.005 მლ)

იმ შემთხვევაში თუ ვაქცინის რეგისტრაციისას გამოყენებული იქნა გამხსნელი, მაშინ ოპერატორი არეგისტრირებს გამხსნელსაც და ასაცრელ მასალაში - აღსადგენ შპრიცსაც.

გამხსნელი

1. გამხსნელი (ჩამოსაშლელი ცხრილიდან არჩევის პრინციპით)
2. სავაჭრო დასახელება (ივსება ავტომატურად გამხსნელის არჩევის შემდგომ)
3. გამხსნელის მწარმოებელი (ივსება ავტომატურად გამხსნელის არჩევის შემდგომ)
4. გამხსნელის სერიის ნომერი (ივსება ტექსტურად)
5. გამხსნელის მწარმოებელი ქვეყანა (ჩამოსაშლელი მენიუდან არჩევის პრინციპით)
6. გამხსნელის ვარგისიანობის ვადა

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს უშუალოდ ამცრელი პიროვნება და პასუხისმგებელი ექიმი. პირადი ნომრების მითითების შემდეგ სინქრონიზაციის ღილაკებით () სისტემა ავტომატურად გამოიტანს პიროვნებების სახელსა და გვარს (ნახ. 21).

ნახატი 21

ამცრელი პიროვნებაპირადი N 

სახელი

გვარი

პასუხისმგებელი ექიმიპირადი N 

სახელი

გვარი

ღილაკით „დამატება“ მომხმარებელი ინახავს ბენეფიციარის აცრის ისტორიას, რომელიც აისახება ბენეფიციარის აცრის გვერდზე (ნახ. 20).

რაც შეეხება ისტორიულ აცრას, ის ასევე რეგისტრირდება ღილაკით „აცრის რეგისტრაცია“ (ნახ. 19). აცრის თარიღის ველში მითითებული თარიღი განსაზღვრავს აცრის ტიპს და წარსული თარიღის მითითებით აცრის რეგისტრაციის გვერდი ავტომატურად შეიცვლება და ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი შეავსებს მხოლოდ აცრის ტიპს, აცრას და რიგითობას (ნახ. 22). ღილაკით „დამატება“ კი ისტორიული აცრა ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაემატება აცრების ცხრილს.

ნახატი 22

აგრის რეგისტრაცია

აგრის თარიღი: 1 თებერვალი 2013

აგრის ტიპი: ისტორიული

აგრა:

რიგითობა:

დამატება დაზურვა

გთხოვთ შენიშნოთ, რომ „*“ („ვარსკვლავი“) ნიშნით მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეყვანილი მონაცემები არ შეინახება სისტემაში.

2. აუცრელობის რეგისტრაცია

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა ბენეფიციარის აგრა, მაშინ მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა მიუთითოს მიზეზი, რისთვისაც „აუცრელობის რეგისტრაცია“

ლილავის ( აუცრელობის რეგისტრაცია) იხ. ნახ. 19) გამოყენებით ეკრანზე გამოტანილ დამატებით ფანჯარაში მომხმარებელი უთითებს აგრის ტიპს (გეგმიური თუ ისტორიული), აგრას, რიგითობასა და აუცრელობის მიზეზს (ნახ. 23):

ნახატი 23

აუცრელობის რეგისტრაცია

აგრის ტიპი: მიმდინარე გეგმიური

აგრა:

აუცრელობის მიზეზი

დახურვა

- ვაქცინის უქონლობა
- დროებითი უკუჩვენება/სხვა
- არ მოვიდა
- მუდმივი უკუჩვენება
- უარი

აუცრელობის მიზეზის მიხედვით იცვლება ფანჯარაში არსებული შესავსები ველები: ვაქცინის უქონლობის შემთხვევაში დამატებით უნდა შეივსოს ვაქცინის სახელწოდება, თარიღი და კომენტარი; დროებითი უკუჩვენების ან სხვა მიზეზის შემთხვევაში - კომენტარი; არ მოსვლის შემთხვევაში - თარიღი; მუდმივი უკუჩვენების შემთხვევაში - ვაქცინა, უკუჩვენება, თარიღი და კომენტარი; ხოლო, უარის შემთხვევაში - უარის მიზეზი (ტექსტურად) და პირის პირადი ნომერი ვინც აცხადებს უარს ვაქცინაციის ჩატარებაზე (სინქრონიზაციის ღილაკის გამოყენების შემდეგ პიროვნების სახელი და გვარი შეივსება ავტომატურად. ასევე ავტომატურად შეივსება საკონტაქტო ტელეფონი და მეურვეობის სტატუსი ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში). გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ აუცრელობის ნებისმიერი მიზეზის არჩევისას, „კომენტარი“ ველის შევსება არ წარმოადგენს სავალდებულო ველს და ივსება მხოლოდ დამატებითი ინფორმაციის დაფიქსირების სურვილის შემთხვევაში. აუცრელობის მიზეზის შეყვანის შემდგომ აუცილებელია მომხმარებელმა შეინახოს

შევსებული ინფორმაცია იმავე ფანჯარაში არსებული ღილაკით -  შენახვა (ნახ. 24), რათა დაამატოს აუცრელობის მიზეზი ბენეფიციარის გვერდზე. აგრის კალენდარში მოცემულ თარიღზე აგრა აისახება სტატუსით „არ აიცრა“.

ნახატი 24

აუცრელობის რეგისტრაცია

აცრის ტიპი: 
 აცრა: 
 რიგითობა: 
 აუცრელობის მიზეზი: 
 უარის მიზეზი:
 პირადი N: 
 სახელი:
 გვარი:
 საკონტაქტო ტელეფონი:
 მეურვე:

 შენახვა  დაბურვა

3. გაფრთხილებები და რეკომენდაციები

ლილაკზე „გაფრთხილებები და რეკომენდაციები“ (ნახ. 19) დაჭერით იხსნება გვერდი, სადაც მოცემულია სხვადასხვა სახის სარეკომენდაციო ინფორმაცია, რაც განახლებადია პერიოდულად, როგორცაა:

- ❖ იმუნობიოლოგიური და/ან სისხლის პრეპარატებით მკურნალობის შემთხვევაში იმუნიზაციის სათანადო სქემის წარმართვის შესახებ
- ❖ ვაქცინების ადმინისტრირება: შეყვანის მეთოდი, დოზა
- ❖ „ცრუ უკუჩვენებების“ ჩამონათვალი
- ❖ მუხლი 6. იმუნოდეფიციტიანი ბავშვების ვაქცინაციის ტაქტიკა და სისხლის პრეპარატების შეყვანასა და ცოცხალი ვაქცინებით აცრებს შორის ინტერვალი