



საქართველოს ზრუნვის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

**მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის
(სამკურნალო საშუალების) ფორმა №3**

**ელექტრონული რეცეპტის გამოწერის დეტალური ინსტრუქცია
ექიმისთვის**

1. მომხმარებლის რეგისტრაცია

ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში ჩართვის მიზნით, მომხმარებელმა - ექიმმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ელექტრონული რეცეპტის ვებ გვერდზე- <http://eprescription.moh.gov.ge/login.php>

შესვლისთანავე გამოჩნდება ინტერფეისი წარწერით „სისტემაში შესვლა“ რომელიც დაყოფილია ექიმის, ფარმაცევტისა და პაციენტის ნაწილებად (ნიმუში 1).

ნიმუში 1: სისტემაში შესვლა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

MINISTRY OF LABOUR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS OF GEORGIA

სისტემაში შესვლა

ექიმი ფარმაცევტი პაციენტი

ექიმის მოდული

პირადი ნომერი

პაროლი

დაგავიწყდათ პაროლი? რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

სისტემაში რეგისტრაციისათვის ექიმი დადგება ღილაკზე „ექიმი“ და გვერდის ქვედა მარჯვენა კუთხეში აჭერს ღილაკს „რეგისტრაცია“. მომხმარებელი გადამისამართდება სარეგისტრაციო ფანჯარაში (იხილეთ ნიმუში 2). სარეგისტრაციო გვერდზე წითელი ვარსკვლავით მონიშნული ყველა ველის სრულყოფილად შევსება სავალდებულოა.

ნიმუში 2: სისტემაში რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

✕

პირადი ნომერი *

დაბ. თარიღი:

ნელი ▼

თვე ▼

რიცხვი ▼

შემდეგი

პირველ სარეგისტრაციო ფანჯარაში (ნიმუში 2) ექიმი უთითებს პირად ნომერსა და დაბადების თარიღს. თუ მომხმარებელმა არასწორად მიუთითა პერსონალური მონაცემები, სისტემას გამოაქვს შეტყობინება „მონაცემები არასწორია“ (ნიმუში 3). შესაბამისად მომხმარებელმა უნდა დააჭიროს ღილაკს „დახურვა“ და განმეორებით, სწორად შეიყვანოს პერსონალური მონაცემები.

ნიმუში 3: სისტემაში რეგისტრაცია

✕

მონაცემები არასწორია

დახურვა

თუ მომხმარებელს არ გააჩნია საექიმო საქმიანობის სათანადო სერთიფიკატი, სისტემას გამოაქვს შეტყობინება „თქვენ არ ფიქსირდებით სამედიცინო პერსონალის მონაცემთა ბაზაში, ან არ გაქვთ სათანადო სერთიფიკატი“ (ნიმუში 4).



თქვენ არ ფიქსირდებით
სამედიცინო პერსონალის
მონაცემთა ბაზაში ან არ გაქვთ
სათანადო სერტიფიკატი

დახურვა

პერსონალური მონაცემების სწორად შეყვანისა და ექიმის სათანადო სერტიფიკატის ქონის შემთხვევაში, მომხმარებელი გადამისამართდება მეორე სარეგისტრაციო ფანჯარაში (ნიმუში 5). აღნიშნულ ფანჯარაში უკვე შევსებულია ექიმის სახელისა და გვარის ველები. მომხმარებელი ავსებს ელექტრონული ფოსტის მისათითებელ ველს, რომელსაც განმეორებითი შეყვანით ადასტურებს.

შემდეგი ეტაპია პაროლის გენერირება. იგი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან. მათ შორის მინიმუმ ერთი სიმბოლო უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასო და ერთი ციფრი (მაგალითად: doctor2016). პაროლის დადასტურება ხდება მისი განმეორებით შეყვანით.

სერტიფიკატის ნომერის ველში მიეთითება დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი (და არა სერია), რითაც დგინდება შესაბამისი აქტიური/მოქმედი სერტიფიკატის არსებობა. სისტემაში რეგისტრაციისათვის აუცილებელია ექიმს გააჩნდეს ერთი აქტიური სერტიფიკატი მაინც.

იმ შემთხვევაში, თუ ექიმი მიეკუთვნება რომელიმე სამკურნალო დაწესებულებას, იგი უთითებს აღნიშნული დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდს.

ნიმუში 5: სისტემაში რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

სახელი

ნიმუში

გვარი

ბახტაძე

ელ-ფოსტა *

გაიმეორეთ ელ-ფოსტა *

პაროლი *

მინიმუმ 8 სიმბოლო

გაიმეორეთ პაროლი *

სერტიფიკატის ნომერი

მობილური ტელეფონის ნომერი

+995

555 555 555

დანესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი

დანესებულების დასახელება

რეგისტრაციის დასრულება

ყველა მონაცემის სწორად შეყვანის შემდეგ, ღილაკ „რეგისტრაციის დასრულება“-ზე დაჭერით, სისტემა გამოიტანს ფანჯარას წარწერით „თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია“.

ფანჯრის დასახურად, მომხმარებელი აჭერს დახურვის ღილაკს და გადადის საწყის, სისტემაში შესვლის გვერდზე (ნიმუში 1), საიდანაც მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას პირადი ნომრისა და მის მიერ რეგისტრაციის დროს გენერირებული პაროლის მეშვეობით.

2. ავტორიზაცია

სისტემაში შესასვლელად მომხმარებელს საწყის, სისტემაში შესვლის გვერდზე (ნიმუში 1) შეჰყავს პირადი ნომერი და პაროლი შესაბამისი სათაურების მქონე ველებში. შემდეგ კი აჭერს ღილაკს „ავტორიზაცია“. მონაცემების სისწორის შემთხვევაში სისტემას ექიმი გადაყავს მთავარ მენიუში, მის პირად გვერდზე (ნიმუში 7).

მთავარი მენიუს გახსნამდე გამოდის ფანჯარა „აირჩიეთ სამედიცინო დაწესებულება“ (ნიმუში 6), რომელშიც მოცემულია საქართველოში რეგისტრირებული სამედიცინო დაწესებულებათა ჩამონათვალი. ექიმი ირჩევს იმ სამედიცინო დაწესებულებას,

რომელის სახელითაც მუშაობს კონკრეტულ მომენტში, და აჭერს ღილაკს „დადასტურება“. შედეგად სამედიცინო დაწესებულების სახელი მიეზღო მთავარი მენიუს ქვემოთ.

დაწესებულებათა ჩამონათვალის თავში მოცემულია წარწერა „ინდივიდუალური“ (ნიმუში 6), რომელსაც ექიმი იმ შემთხვევაში ირჩევს, როდესაც არ მუშაობს კონკრეტული სამედიცინო დაწესებულების ბაზაზე, ანუ ეწევა კერძო პრაქტიკას.

ნიმუში 6: მთავარი მენიუ

აირჩიეთ სამედიცინო დაწესებულება			
ID	საიდენტ. კოდი	დასახელება	მისამართი
		ინდივიდუალური	
56	412691234	შ.პ.ს „სიცოცხლე“	ი.გოგებაშვილი #24
41	405001466	ს.ს. "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი"	ლისის ტბის მიმდებარედ #4
44	01030001416	ინდ.სანარმო თეიმურაზ ქართველიშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა	თამარ მეფის გამზირი #20
72	01030007696	ი.ს.,ნუნუ მატუას, სტომატოლოგიური კლინიკა	ნინამძღვრის # 54
70	202203123	პსპ ფარმა	
64	202218180	"ააიპ საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი (სორქ ფონდი)" -Georgian foundation for prosthetic orthopaedic rehabilitation (GEFPOR)	ს. კედიას ქ. # 4
61	202218180	"ააიპ საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი (სორქ ფონდი)" -Georgian foundation for prosthetic orthopaedic rehabilitation (GEFPOR)	ს. კედიას ქ. # 4
48	206209342	შპს "აეროპორტის მრავალპროფილიანი პოლიკლინიკა"	ქ. თბილისი, აეროპორტის ტერიტორია, აეროპორტის დასახლება
51	202249968	შპს ნინამძღვრის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა)	gudamayris Ses.#2
54	204496928	შპს ქეთევან გოგილაშვილის სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი	რ თაბუკაშვილის 27
55	204496928	შპს ქეთევან გოგილაშვილის სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი	რ თაბუკაშვილის 27
42	244969370	შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი	სოფ. ქუთირი
43	416309319	შპს „არ.მედიქალ“	მიკრო/რაიონი XX, #16, ბინა #7

სამედიცინო დაწესებულების არჩევის შემდეგ, სისტემა ხსნის მთავარ მენიუს. გვერდის ზედა მარჯვება კუთხეში მოცემულია მომხმარებლის პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და ფოტოსურათი. ჩამოსაშლელ ღილაკზე დაჭერით კი ექიმს შეუძლია მისი სამედიცინო დაწესებულებათა ჩამონათვალის ნახვა, პროფილის რედაქტირება, პაროლის შეცვლა და სისტემიდან გასვლა.

მთავარი მენიუ შედგება შემდეგი განყოფილებებისაგან: დანიშნულებები, რეცეპტები, პაციენტები, წამლის საძიებელი და დახმარება.

ნიმუში 7: მთავარი მენიუ

დანიშნულებები	რეცეპტები	პაციენტები	წამლის საძიებელი	დახმარება	2222222222 სახელი გვარი
შ.პ.ს „სიცოცხლე“					 ჩემი სამედიცინო დანებულებები პროფილის რედაქტირება პაროლის შეცვლა გამოსვლა

3. დანიშნულებები

დანიშნულებებზე დაკლიკებით გამოვა ფანჯარა (ნიმუში 8), რომელიც არ გვადლევს არანაირ ინფორმაციას, მანამ სანამ არ მოხდება პაციენტის იდენტიფიცირება. დანიშნულება ეკუთვნის პაციენტს და ამიტომ მიზნულია მასზე.

პაციენტის იდენტიფიცირებით მოხდება მისი ყველა დანიშნულების იდენტიფიცირებაც.

ნიმუში 8: დანიშნულებები: საწყისი ფანჯარა

დანიშნულებები	რეცეპტები	პაციენტები	წამლის საძიებელი	დახმარება	2222222222 სახელი გვარი
შ.პ.ს „სიცოცხლე“					

☒ აქვს პირადი ნომერი

პაციენტის პირადი ნომერი: დაბ. თარიღი: სახელი და გვარი:

ვიზიტი	დანიშნულებები
☐ ნომერი ☐ შექმნის თარიღი ☐ ექიმი ☐ რაოდენობა ☐ შ.შ რეცეპტი ☐ სტატუსი	

პაციენტის მოძებნა ხდება მისი პირადი ნომრის საფუძველზე. ექიმს შეეყავს პაციენტის პირადი ნომერი ამავე სახელწოდების სტრიქონში, სისტემა კი ავტომატურად გვიჩვენებს პაციენტის სახელს, გვარსა და დაბადების თარიღს (ნიმუში 9).

ნიმუში 9: დანიშნულებები: პაციენტის იდენტიფიცირება, ვიზიტი

დანიშნულებები

რეცეპტები

პაციენტები

ნაშლის საძიებელი

დახმარება

222222222222
სახელი გვარი

შ.პ.ს „სიცოცხლე“

☒ აქვს პირადი ნომერი

პაციენტის პირადი ნომერი:
 დაბ. თარიღი:
 სახელი და გვარი:

ვიზიტი

დანიშნულებები

	ნომერი	შექმნის თარიღი	ექიმი	რაოდენობა	მ.შ რეცეპტი
☒	D3E0000037966	18/12/2017	მე	1	1
☒	D3E0000037927	18/12/2017	მე	1	1
☒	D3E0000037921	18/12/2017	მე	2	2
☒	D3E0000037549	15/12/2017	მე	2	1
☒	D3E0000035435	07/12/2017	მე	1	1
☒	D3E0000034850	05/12/2017	მე	1	1
☒	D3E0000031330	20/11/2017	მე	1	1
☒	D3E0000029910	14/11/2017	მე	1	0
☒	D3E0000029908	14/11/2017	მე	1	1
☒	D3E0000029907	14/11/2017	მე	1	1

ნიშნა

პაციენტის დანიშნულებების დასაწახად ექიმი აჭერს ღილაკს „ძებნა“. შედეგად გამოდის პაციენტის ყველა ელექტრონული დანიშნულება და დანიშნული ყველა მედიკამენტების ჩამონათვალი მათი დეტალური მახასიათებლებით (ნიმუში 10).

„ვიზიტი“ (ნიმუში 9) გვიჩვენებს პაციენტის ექიმთან კონსულტაციის რაოდენობას, ანუ რამდენჯერ გამოეწერა მას დანიშნულება. ვიზიტში მოცემულია დანიშნულების ნომერი, შექმნის თარიღი, ექიმის გრაფაში მოცემულია „მე“ და „სხვა“, ანუ მოცემულმა ექიმმა გამოწერა კონკრეტული დანიშნულება თუ სხვა ექიმმა. რაოდენობაში მოცემულია დანიშნული მედიკამენტების რაოდენობა. მის გვერდზე მდებარე გრაფა კი გვიჩვენებს დანიშნულ მედიკამენტთან რამდენი მოითხოვს რეცეპტს. სტატუსი გვიჩვენებს აქტიურია კონკრეტული რეცეპტი თუ ვადაგასული.

ჩამონათვალი შესაძლოა დასორტირდეს, დალაგდეს ნებისმიერი კომპონენტის მიხედვით.

„დანიშნულებებიში“ მოცემულია დანიშნულება დეტალურად (ნიმუში 10). ცხრილი შედგება შემდეგი გრაფებისგან:

1. შექმნის თარიღი,
2. მედიკამენტის დასახელება,
3. გამოწერილი რაოდენობა,
4. გამოწერის ფორმა, ანუ გენერიკი, გენერიკი და სავაჭრო თუ მხოლოდ სავაჭრო,
5. დოზის ცვლილების შესაძლებლობა (თუ მცირე ზომის მოსანიშნი უჯრა მონიშნულია, ეს ნიშნავს რომ დოზის ცვლილება შესაძლებელია),

6. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი,
7. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი,
8. ექიმი („მე“ ან „სხვა“) ,
9. მიღების წესი,
10. რეცეპტის ნომერი,
11. რეცეპტის მოქმედების ვადა,
12. რეალიზებული რაოდენობა,
13. სტატუსი (მოქმედია თუ არა მოცმულ მედიკამენტზე გამოწერილი რეცეპტი).

როგორც ვიხიტო, ისე დანიშნულებებში ექიმს შეუძლია ამობეჭდოს სასურველი დანიშნულება ან მედიკამენტის დასახელება და მიღების წესი. ამისათვის ექიმი მონიშნავს მარცხენა სვეტში მდებარე მცირე ზომის უჯრას და დააჭერს ღილაკს „ბეჭდვა“.

შედეგად გენერირდება ფაილი სათაურით „ფარმაცევტული პროდუქტის მიღების წესი“ (იხილეთ ნიმუში 11).

დოკუმენტში მოცემულია ექიმის ვინაობა, პაციენტის ვინაობა, დოკუმენტის გენერირების თარიღი, რეცეპტის ნომერი, თუ მედიკამენტის რეცეპტით გაცემა აუცილებელი, მედიკამენტის დასახელება და მიღების წესი.

ნიმუში 10: დანიშნულებები: დანიშნული მედიკამენტები დეტალურად

შ.პ.ს. „სივსილე“

რეცეპტები

პაციენტები

ნაშლის საბუღალსო

დასმარება

2222222222
სახელი გარი

პაციენტის პირადი ნომერი:

დაბ. თარიღი:

სახელი და გვარი:

ძიება

შეძენის თარიღი

დანიშნულებები

შეძენის თარიღი	მედიკამენტი	რაოდ.	გამორჩენის ფორმა	მესაძლეველი ნაწილები	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი	ექიმი	მიღების წესი	რეცეპტის ნომ.	ვადა	ნარჩენი რაოდ.	სტატუსი
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100 /	28	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	1 ჯერ დღეში ჯანს რეცეპტით	F3E10000042676	01/02/2018	24	აქტიური
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /	5	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	5	F3E10000042624	23/12/2017	5	აქტიური
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერიორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფუნქციონი N1 საბოლოო კონტეინერი /	5	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	5	F3E10000042617	23/12/2017	5	აქტიური
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერიორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფუნქციონი N1 საბოლოო კონტეინერი /	14	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	დღეში 2-ჯერ ჯანს რეცეპტით	F3E10000042618	15/01/2018	14	აქტიური
15/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /	5	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	კპ	F3E10000042123	20/12/2017	5	მაგნიტალური
15/12/2017	1% ბროლინტის მწკრივი ფანტა-ბროლინტის მწკრივი / Viridis Pflanz / 1% ზღუდითი გარეგანი გამოყენების მტარი პოლიმერული მასალის ფლაკონი - დამკვეთი №10 /	8	გერეოტი და საგარეო	მედიკამენტი	ანტიბიოტიკი და გარეგანი გამოყენების საშუალებები	III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე	მე	5			8	
07/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერიორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფუნქციონი N1 საბოლოო კონტეინერი /	9	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით	მე	9	F3E10000039309	16/12/2017	8	ვადა
05/12/2017	პენიცილინი G ნატრიუმის 1.000.000 ს.ე. / Benzylpenicillin / 1.000.000 ს.ე. ფუნქციონი 0.3 და 0.5 (საინექციო სხივით) მოსამზადებელი ფუნქციონი N1 საბოლოო კონტეინერი /	14	გერეოტი და საგარეო	მედიკამენტი	ანტიბიოტიკი და გარეგანი გამოყენების საშუალებები	III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე	მე	2 ჯერ დღეში ჯანს რეცეპტით	F3E10000038532	04/01/2018	14	აქტიური
20/11/2017	Human Insulin / 10მლ 100ერთეულები/მლ 70% ადამიანის ინსულინი (რ-ფა) სუსპენზია და 30% ინსულინი (რ-ფა) საინექციო სხივით შესაძლებელი კანცელ მუდგავი საინექციო სუსპენზია ფლაკონი /	2	მხოლოდ გერეოტი	მედიკამენტი	ადამიანის ინსულინი	II ჯგუფი, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით (საინექციო სხივით და საინექციო სუსპენზია)	მე	2	F3E10000033791	22/11/2017	2	ვადა

ნიმუში 11: დანიშნულებები: ფარმაცევტული პროდუქტის მიღების წესი

ფარმაცევტული პროდუქტის მიღების წესი

ექიმი: სახელი გვარი

25/07/2016 09:52:19

პაციენტი: სახელი გვარი

რეცეპტი: R31000000000110

მედიკამენტი: Sodium iodide (131 I)/740,00 (MBq) მეგაბეკერელი აქტივობის პერორალური კაფსულა #1

მიღების წესი: 1-ჯერ დღეში, ჭამის შემდეგ

ნიმუში 12: დანიშნულებები: ახალი დანიშნულება, პაციენტის ვინაობის დადასტურება

ახალი დანიშნულება



☒ აქვს პირადი ნომერი

პირადი ნომერი

სახელი და გვარი

დაბ. თარიღი

SMS სერვისი ☐

ელ-ფოსტა

გაიმეორეთ ელ-ფოსტა

გაბრძნობა

ახალი დანიშნულების გამოსაწერად ექიმი აჭერს ღილაკს „დამატება“ („ბეჭდვის“ ღილაკი იხილეთ ნიმუში 8, 9, 10), შედეგად გამოდის ფანჯარა სათაურით „ახალი დანიშნულება“, და მასში მოცემულია პაციენტის საპასპორტო მონაცემები, და ელექტრონული ფოსტისა და მობილური ტელეფონის ნომრის ჩასაწერი გრაფა (ნიმუში 12).

მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული მეილის სტრიქონები არ წარმოადგენენ სავალდებულო წესით შესავსებ ველებს.

პაციენტის იდენტიფიცირების შემდეგ ექიმი აჭერს ღილაკს „გაგრძელება“. შედეგად გამოდის ახალი დანიშნულების ფანჯარა, სადაც მოცემულია პაციენტის პერსონალური მონაცემები და სადაც ახალი დანიშნულების ყველა მედიკამენტი უნდა აისახოს (ნიმუში 13).

მედიკამენტის ახალ დანიშნულებაში დასამატებლად, ექიმი აჭერს ღილაკს „დამატება“ (ნიმუში 13).

ნიმუში 13: დანიშნულებები: ახალი დანიშნულების ფანჯარა

ახალი დანიშნულება

პირადი ნომერი: სახელი და გვარი: ელ-ფოსტა:

დაბ. თარიღი: მობილური ტელ.: SMS სერვისი: ☐

სრს © 2017

დაამატა წაშლა

მედიკამენტი	რაოდენობა	გადა	მიღების წესი	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელია ჩანაცვლება	ფარმაცოლოგიური ჯგუფი	ჯგუფი და გაცემის

დადასტურება

გამოდის მედიკამენტის ასარჩევი ფანჯარა (იხილეთ ნიმუში 14). მედიკამენტის შესახებ მონაცემები მოცემულია შემდეგი სტრუქტურით:

1. სავაჭრო დასახელება ქართულად
2. სავაჭრო დასახელება ინგლისურად,
3. საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება ანუ გენერიკი,
4. ფორმა
5. აქტიური ნივთიერების სახელი ინგლისურად,
6. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი,
7. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად
8. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად
9. პროდუქტის სახეობა, ანუ ტიპი
10. ATC კოდი
11. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
12. მწარმოებელი
13. მწარმოებელი ქვეყანა
14. რეგისტრაციის ვადა
15. გაუქმების მიზეზი

ნიმუში 14: დანიშნულებები: მედიკამენტის შერჩევა დანიშნულებისათვის

აირჩიეთ მედიკამენტი				
ნიმუში 1 შედეგი		დურამო		
სავაჭრო დასახელება(ქართ)	სავაჭრო დასახელება(ინგ)	საერთ. არაპატენტ. დასახელება (გენერიკი)	აქტიური ნივთიერებები ინგლისურად	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი
დურამოლი	DURAMOX	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
დურამოლი	DURAMOX	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
დურამოლი 250	DURAMOX 250	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
დურამოლი 500	DURAMOX 500	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან

დადასტურება

სასურველი მედიკამენტის ასარჩევად ექიმი დგება სამივე ველში და კრებს მედიკამენტის სახელს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. პროგრამა ეძებს ექიმის მიერ აკრებილ სიტყვას სავაჭრო დასახელებაში, გენერიკის დასახელებაში და აქტიურ ნივთიერებებში. ექიმი დააკლიკებს მოძებნილი მედიკამენტებიდან სასურველს, და აჭერს ღილაკს „დადასტურება“ („დადასტურების“ ღილაკი იხილეთ ნიმუშზე 14).

ჩნდება “დანიშნული მედიკამენტის ფორმა” (იხილეთ ნიმუში 15), სადაც ექიმს შეუძლია მიუთითოს როგორი ფორმით, რა რაოდენობითა და რა ვადით სურს მედიკამენტის დანიშვნა. ექიმი ასევე უთითებს დასაშვებია თუ არა მოცემული მედიკამენტის დოზის ცვლილება (იხილეთ პატარა მოსანიშნი უჯრა ნიმუშზე 15). თუ ექიმი მონიშნავს აღნიშნულ უჯრას, ეს ნიშნავს რომ დოზის ცვლილება დასაშვებია. თუ უჯრა თავისუფალია, ნიშნავს რომ დოზის ცვლილება დაუშვებელია. აქვე იწერება მედიკამენტის მიღების წესიც.

მედიკამენტის დასანიშნად ექიმი აჭერს ღილაკს „დადასტურება“. შედეგად მედიკამენტი აღმოჩნდება „ახალი დანიშნულების“ ფანჯარაში (ნიმუში 13). ექიმის შეუძლია კიდევ ერთხელ გადაავლოს თვალი დანიშნულების მახასიათებლებს.

იმ შემთხვევაში თუ ექიმს სურს კიდევ სხვა მედიკამენტის დანიშვნაც, კიდევ ერთხელ აკლიკებს ღილაკს „დამატება“ და შემდეგ „ახალი დანიშნულების“ ფანჯარაში აჭერს ღილაკს „დადასტურება“ (იხილეთ ნიმუში 16). შედეგად გამოვა ფანჯარა რომელიც ადასტურებს რომ დანიშნულება გამოწერილია.

ნიმუში 15: დანიშნულებები: მედიკამენტის გამოწერა

დანიშნული მედიკამენტის ფორმა ×

მხოლოდ გენერიკი ▼

☒ შესაძლებელია ჩანაცვლება

მედიკამენტი

Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 საბოში კოგზით /

გენერიკი

Amoxycillin

დანიშნული რაოდენობა

14

ფორმა

პერორალური სუსპენზიის მოსამზ.

ვადა

15/01/2018

დღე

28

მიღების წესი

დღეში 2-ჯერ ჭამის შემდეგ

დადასტურება

ნიმუში 16: დანიშნულებები: დანიშნულების დადასტურება

ახალი დანიშნულება X



პირადი ნომერი

დაბ. თარიღი

სახელი და გვარი

მოქმედი ტელ.

ელ-ფოსტა

SMS სერვისი ☐

ლაბა
ნაშუ

მედიკამენტი	რაოდენობა	ვადა	მიღების წესი	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელია ჩანაცვლება	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	ჯგუფი და გ
Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 საბოძო კოფით /	5	23/12/2017	5	შოილოდ გენერიკი	☒	ბეტა-ლაცტამური პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გა N3 რე
Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 საბოძო კოფით /	14	15/01/2018	დღეში 2-ჯერ ჭამის შემდეგ	შოილოდ გენერიკი	☒	ბეტა-ლაცტამური პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გა N3 რე

დადასტურება

თუ ექიმს სურს მოახდინოს მის მიერ გამოწერილი დანიშნულების და/ან რეცეპტის რედაქტირება, ამისათვის იგი დგება „ვიზიტი“-ს ან „დანიშნულების“ შესაბამის სტრიქონზე და აჭერს მაუსის მარჯვენა ღილაკს (ნიმუში 17).

ნიმუში 17: დანიშნულებები: რედაქტირება

დანიშნულებები
რეცეპტები
აქტივები
ნაშლის საბუთები
დახმარება
222222222222
სახელი გვარი

შ.პ.ს. „საქიფსელ“

აქვს პირადი ნომერი

პაციენტის პირადი ნომერი: დაბ. თარიღი: სახელი და გვარი: კვლე

ლაბა
ნაშუ

ვიზიტი	დანიშნულებები	მედიკამენტი	რაოდ.	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელია ჩანაცვლება	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი	ტემა	მიღების წესი	რეცეპტის ნომ.	ვადა	ნარჩენი რაოდ.	სტატუსი
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100 /	28	შოილოდ გენერიკი	☒	ბეტა - ლაცტამური პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიდმა ფორმა N3 რეცეპტები	მე	1 ჯერ დღეში ჭამის შემდეგ	F3E10000042676	01/02/2018	24	აქტიური	
18/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /	5	შოილოდ გენერიკი	☒	ბეტა - ლაცტამური პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი, გაიდმა ფორმა N3 რეცეპტები	მე	5	F3E10000042624	23/12/2017	5	ფარმაცევტი	

„რედაქტირება“-ზე დაჭერით გამოდის დანიშნულების ფანჯარა, რომელშიც რედაქტირებადი ხდება დანიშნული მედიკამენტის რაოდენობა, ვადა და მიღების წესი (ნიმუში 18).

ნიმუში 18: დანიშნულებები: რედაქტირება



პირადი ნომერი

სახელი და გვარი

ელ-ფოსტა

დაბ. თარიღი

მობილური ტელ.

SMS სერვისი ☐

ნაშუა

მედიკამენტი	რაოდენობა	ვადა	მიღების წესი	ნარჩენი რაოდ.	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელია ჩანაცვლება	ფარმაცოლოგიური ჯგუფი
Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ გაფხულა N100 /	5	23/12/2017	5	5	შოილოდ გენერული		ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან

დადასტურება

4. რეცეპტები

დანიშნულებიდან გადავდივართ რეცეპტებში, სადაც დანიშნულებაში გამოწერილი ყველა მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული მედიკამენტისათვის გამოწერილია რეცეპტი, ყველა პაციენტისათვის. ეს ნიშნავს რომ რეცეპტები მიბმულია ექიმზე და არა პაციენტზე, როგორც ეს დანიშნულების შემთხვევაშია. პაციენტის ძებნა ხდება პირადი ნომრით (ნიმუში 19).

რეცეპტის მახასიათებლები მოცემულია ცხრილის სახით:

1. რეცეპტის ნომერი,
2. გამოწერის თარიღი
3. რეცეპტის მოქმედების ვადა
4. მედიკამენტის დასახელება
5. მედიკამენტის ფორმა
6. გამოწერის ფორმა
7. ფარმაცოლოგიური ჯგუფი
8. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
9. დოზის ცვლილების შესაძლებლობა
10. გამოწერილი რაოდენობა

11. რეალიზებული რაოდენობა
12. რეცეპტის სტატუსი
13. პაციენტის პირადი ნომერი
14. პაციენტის დაბადების თარიღი
15. პაციენტის სახელი და გვარი

ნიმუში 19: რეცეპტები

დანიშნულებები

რეცეპტები

პაციენტები

წამლის საიდუმლო

დახმარება

შ.პ.ს „სივოსლე“

222222222222
საბჭოთა გვარი

☒ აქვს პირადი ნომერი

☐ გვალა რეცეპტი

პაციენტის პირადი ნომერი:

დაბ. თარიღი:

სახელი და გვარი:

ძიება

ნინა

1

2

3

შემდეგი

რეცეპტის ნომ.	გამოწერის თარიღი	ვადა	მედიკამენტი	გამოწერილი რაოდ.	ნარჩენი რაოდ.	სტატუსი	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელია ჩანაცვლება	მიღების წესი	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი
F3E10000034800	22/11/2017	01/01/2025	comb. drug / ცვერიპრინი / Amlodipine besilate / 5მგ/5მგ ტაბლეტი №30 /	1000	621	აქტიური	გენერული და სავაჭრო	☒	თილა-სალამის თითო აბი	რენტგენოლოგიის სისტემაში მოქმედი საშუალებები, ანთ. ინჰიბიტორები და ცალკილის ანთ. ინჰიბიტორები
F3E10000034465	21/11/2017	01/01/2018	Levocetirizine Dihydrochloride / Levocetirizine Dihydrochloride / 5მგ აკტიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 /	100	15	აქტიური	შხლოდ გენერული	☒		
F3E10000029027	19/10/2017	19/10/2018	Captopril / Captopril / 50მგ ტაბლეტი №56	30	30	აქტიური	შხლოდ გენერული	☐	1-ჯერ სიმპტომურად	რენტგენოლოგიის სისტემაში მოქმედი საშუალებები, ანთ. ინჰიბიტორები და ცალკილის ანთ. ინჰიბიტორები
F3E10000042617	18/12/2017	23/12/2017	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 (საბოლოო კონცენტრაცია)	5	5	აქტიური	შხლოდ გენერული	☒	5	ბეტა-ლactამური პენიცილინების ჯგუფიდან

იმ შემთხვევაში თუ ექიმს უნდა რეცეპტის მატერიალური ფორმით ამოხეყდეს, იგი აჭერს მაუსის მარჯვენა ღილაკს, რის შედეგადაც გამოდის ფანჯარა რეცეპტის რედაქტირების და რეცეპტის ბეჭდვის ფუნქციით. „რეცეპტის ბეჭდვა“-ზე დაჭერით ავტომატურად გენერირდება რეცეპტის მატერიალური ფორმა .pdf ფაილის ფორმატით (იხილეთ ნიმუში 20). მოცემულ ფორმას ექიმი სურვილისამებრ შეინახვას და/ან ამოხეყდეს და გადასცემს პაციენტს.

რეცეპტის რედაქტირებაზე დაჭერით გამოდის დანიშნულების ფანჯარა, რომელშიც რედაქტირებაში ცდება დანიშნული მედიკამენტის რაოდენობა, ვადა და მიღების წესი. ექიმს ასევე საშუალება აქვს წაშალოს რეცეპტი.

ნიმუში 20: რეცეპტები: დაგენერირებული მატერიალური რეცეპტის ფორმა

N# F3E10000034800 ფორმა №3 რეცეპტი სამედიცინო დაწესებულება საიდენტიფიკაციო კოდი ექიმი სახელი გვარი (სახელი, გვარი) ექიმის პ/ნ*	A № F3E10000034800 წ/რაოდენობა ----- თარიღი----- ბ.ა.	C № F3E10000034800 წ/დასახელება (სავაჭრო დასახელება)----- წ/ფორმა ----- წ/რაოდენობა----- თარიღი-----
პაციენტი ლევან ვარშანიძე, 02/08/1951 (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი) პაციენტის პ/ნ* 01025012471 რეცეპტის გამოწერის თარიღი 22/11/2017 რეცეპტის მოქმედების ვადა 01/01/2025 Rp comb. drug / კვადრიპინი / Amlodipine besilate Lizinopril dihydrate / 5მგ/5მგ ტაბლეტი №30	B № F3E10000034800 წ/რაოდენობა ----- თარიღი----- ბ.ა.	C № F3E10000034800 წ/დასახელება (სავაჭრო დასახელება)----- წ/ფორმა ----- წ/რაოდენობა----- თარიღი-----
№ 621 D.S. დილა-საღამოს თითო აბი	B № F3E10000034800 წ/რაოდენობა ----- თარიღი----- ბ.ა.	C № F3E10000034800 წ/დასახელება (სავაჭრო დასახელება)----- წ/ფორმა ----- წ/რაოდენობა----- თარიღი-----
ექიმის ხელმოწერა ----- ექიმის პირადი ბეჭედი ბ.ა.	B № F3E10000034800 წ/რაოდენობა ----- თარიღი----- ბ.ა.	C № F3E10000034800 წ/დასახელება (სავაჭრო დასახელება)----- წ/ფორმა ----- წ/რაოდენობა----- თარიღი-----
სამედიცინო დაწესებულების ბეჭედი (შტამპი) ბ.ა. რეცეპტის გამოწერილი ექიმის და/ან სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაცია	B № F3E10000034800 წ/რაოდენობა ----- თარიღი----- ბ.ა.	C № F3E10000034800 წ/დასახელება (სავაჭრო დასახელება)----- წ/ფორმა ----- წ/რაოდენობა----- თარიღი-----

5. პაციენტები

პაციენტების განყოფილებაში მოცემულია მომხმარებლის ყველა პაციენტი (იხილეთ ნიმუში 21). პაციენტების სიაც მიზნულია ექიმზე. შესაბამისად ყველა ექიმს მისი პაციენტის მონაცემები უჩანს.

პაციენტის შესახებ ინფორმაცია მოიცავს მის პირად ნომერს, დაბადების თარიღს, ვინაობას, პირველი ჩანაწერის თარიღს, ბოლო განახლების თარიღს, დანიშნულებათა რაოდენობას, რეცეპტების რაოდენობას, საკონტაქტო ტელეფონსა და სმს სერვისის გააქტიურების უჯრას.

ექიმის პაციენტების ბაზაში სასურველი პაციენტის ძებნა ხორციელდება პაციენტის პირადი ნომერით, სახელით და გვარით ან პერიოდით.

ნიმუში 21: პაციენტები

დანიშნულებები

რეცეპტები

პაციენტები

ნაშლის საიდუმლო

დახმარება

2222222222
სახელი გვარი

შ.პ.ს „სოცოხელე“

აქვს პირადი ნომერი

ძებნა:

პირადი ნომრით

პაციენტის პირადი ნომერი:

დაბ. თარიღი:

სახელი და გვარი:

ძებნა

წინა

1

2

3

4

5

...

9

შემდეგი

პირადი ნომერი	დაბ. თარიღი	სახელი,გვარი	პირველი ჩანაწერის თარიღი	ბოლო განახლების თარიღი	დანიშნულებების რაოდენობა	რეცეპტის რაოდენობა	საკონტაქტო ტელ.	SMS სერვისი
			09/10/2017	09/10/2017	1	1		☐
			04/10/2017	06/10/2017	3	3		☐
			03/11/2017	03/11/2017	1	0		☐
			12/10/2017	12/10/2017	1	1		☐
			13/10/2017	13/10/2017	1	1		☐
			04/10/2017	04/10/2017	1	1		☐
			03/11/2017	03/11/2017	1	1		☐
			05/10/2017	05/10/2017	4	4		☐
			04/10/2017	04/10/2017	8	8		☐

სასურველი პაციენტის მოძებნის შემდეგ ექიმს შესაძლებლობა აქვს პაციენტის სტრიქონზე დადგომით და მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით გადავიდეს პაციენტის დანიშნულებებზე, რეცეპტებზე ან მოახდინოს პაციენტის პროფილის რედაქტირება (ნიმუში 22).

ნიმუში 22: პაციენტები

დანიშნულებები

რეცეპტები

პაციენტები

წამლის საძიებელი

დახმარება

22222222222222222222

სახელი გვარი

შ.პ.ს „სიცოცხლე“

☒ აქვს პირადი ნომერი

ძებნა:

პაციენტის პირადი ნომერი: დაბ. თარიღი: სახელი და გვარი:

წინა **1** შემდეგი

პირადი ნომერი	დაბ. თარიღი	სახელი, გვარი	პირველი ჩანაწერის თარიღი	ბოლო განახლების თარიღი	დანიშნულებების რაოდენობა	რეცეპტების რაოდენობა	საკონტაქტო ტელ.	SMS სერვისი
			24/07/2017	06/07/2017	71	63		☐
			პაციენტის დანიშნულებები					
			პაციენტის რეცეპტები	18/12/2017	71	63	598331175	☐
			პაციენტის პროფილის რედაქტირება					

6. წამლის საძიებელი

წამლის საძიებელი წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული მედიკამენტების სრულ სიას (იხილეთ ნიმუში 23). ექიმი იყენებს წამლის საძიებელს მკურნალობის დანიშნვის

პროცესში მედიკამენტის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების, მისი სხვა მედიკამენტთან შედარების ან მოცემული მედიკამენტის ალტერნატივების მოძიებისათვის.

წამლის საძიებელი იძლევა შემდეგ ინფორმაციას:

1. სავაჭრო დასახელება ქართულად
2. სავაჭრო დასახელება ინგლისურად,
3. საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება ანუ გენერიკი
4. ფორმა
5. აქტიური ნივთიერების სახელი ინგლისურად,
6. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი,
7. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად
8. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად

9. პროდუქტის სახეობა, ანუ ტიპი

10. ATC კოდი

11. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი

12. მწარმოებელი

13. მწარმოებელი ქვეყანა

14. რეგისტრაციის ვადა

15. გაუქმების მიზეზი

ნომერი 23: წამლის საძიებელი

დანიშნულებები		რეცეპტები	პაციენტები	წამლის საძიებელი	დახმარება	222222222222	სახელი კარი
შ.პ.ს. „სიცოცხლე“							
შეძიებული							
საგაბრო დასახელება(ქართ.)	საგაბრო დასახელება(ინგ.)	საერთ. არაპატენტ. დასახელება (გენერიკი)	აბტრუქტი ნივთიერებები	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად	პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად	პროდუქტის სახელი
. ანემიის სეროლოგიული ტესტ-სისტემები	Test-systems for diagnosis of Anaemia			-			ტესტ-სისტემა
ანტიბიოტიკების ზმართი პერმეაბილურობის განმარტებული ტესტ-სისტემები	Test-systems for diagnosis of Antibiotic susceptibility	Test-System		ტესტ-სისტემა			ტესტ-სისტემა
1% ბრილიანტი მწვანის დანარი-ბილიანტის მწვანე	1% Brilliant green pencil-BRILLIANT GREEN	-	Vindis nitens	ანტიბიოტიკების და პერმეაბილურობის განმარტებული ტესტ-სისტემები	1% 500 გ/მლ კარბონი გამაბილურობის სინარქიკული მასალის ფილაქსი - ფანქარი N10	-	ანტიბიოტიკების და კვალნარი-ფარმაკოლოგიური პროდუქტი
10ფგ	10D	-	Glucose Anhydrous	სინარქიკული და სინარქიკული სინარქიკული მასალის განმარტებული ტესტ-სისტემები	10g/1000ლ 500მლ ი.გ. სინარქიკული სინარქიკული მასალის განმარტებული ტესტ-სისტემები	10g/100ml 500ml solution for i.v. infusion (DPE vial N1) (with primary package)	ანტიბიოტიკების და კვალნარი-ფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	370.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	370.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	3700.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	3700.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	1850.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	1850.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	185.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	-	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	740.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	740.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი
131I-ნატრიუმის იოდიდი თიროტიპი მარი კაფსულები	131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	5550.00 (MBq) მუცხაბეჭედი აბტრუქტი	5550.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაკოლოგიური პროდუქტი