



საქართველოს ჯანდაცვის
მინისტროს და
სოციალური დაცვის
მინისტროს

მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის
(სამკურნალო საშუალების) ფორმა №3

ელექტრონული რეცეპტის რეალიზაციის (გაცემის) დეტალური
ინსტრუქცია ფარმაცევტებისთვის

1. სისტემაში შესვლა

ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში ჩართვის მიზნით, ფარმაცევტი შედის ელექტრონული რეცეპტის ვებ გვერდზე- <http://eprescription.moh.gov.ge/login.php>

შესვლისთანავე გამოჩნდება ინტერფეისი წარწერით „სისტემაში შესვლა“ რომელიც დაყოფილია ექიმის, ფარმაცევტისა და პაციენტის ნაწილებად (იხილეთ ნიმუში 1).

ნიმუში 1: სისტემაში შესვლა: ინტერფეისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

MINISTRY OF LABOUR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS OF GEORGIA

სისტემაში შესვლა

ექიმი ფარმაცევტი პაციენტი

ფარმაცევტის მოდული

მომხმარებელი


პაროლი

ავტორიზაცია

მომხმარებელი აჭერს ღილაკს „ფარმაცევტი“. შეჰყავს მისთვის წინასწარ მინიჭებული მომხმარებლის სახელი და პაროლი და აჭერს ღილაკს „ავტორიზაცია“. სააფთიაქო დაწესებულებისათვის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მინიჭება ხდება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, სააფთიაქო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მომართვის საფუძველზე.

მონაცემების სისწორის შემთხვევაში მომხმარებელი აღმოჩნდება ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში, სადაც გამოტანილია მხოლოდ მთავარი მენიუ და ზედა მარცხენა კუთხეში ჩანს მომხმარებლის პირადი მონაცემები. პირად მონაცემებზე დაჭერით ჩამოიშლება მენიუ, რომლიდანაც ფარმაცევტს შეუძლია პაროლის შეცვლა და სისტემიდან გამოსვლა (იხილეთ ნიმუში 3).


ნიმუში 2: სისტემაში შესვლა, ინტერფეისი



2. რეცეპტები

პაციენტის რეცეპტის სანახავად ფარმაცევტმა პირველ რიგში უნდა მოახდინოს პაციენტის იდენტიფიცირება. ამისათვის იგი მთავარ მენიუში აჭერს ლილავს „რეცეპტები“. გამოჩნდება პაციენტის იდენტიფიცირებისათვის საჭირო ველები (იხილეთ ნიმუში 3 და 4). პაციენტის ძებნა შესაძლებელია მხოლოდ მისი პირადი ნომრით.

ნიმუში 3: რეცეპტები, პაციენტის იდენტიფიცირება



პირადი ნომრის სწორად შეყვანის შემდეგ სისტემა ავტომატურად გვიჩვენებს მომხმარებლის სახელს, გვარსა და დაბადების თარიღს. ფარმაცევტს უფლება აქვს პაციენტთან (ან მისი ნდობით აღჭურვილ პირთან) გადაამოწმოს ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი), იმისათვის რომ დარწმუნდეს პიროვნების ნამდვილობაში.

პიროვნების იდენტიფიცირების შემდეგ ფარმაცევტი ეძებს პაციენტის მიერ მითითებულ რეცეპტს. რეცეპტის შესახებ სისტემა იძლევა შემდეგ მახასიათებლებს:

1. რეცეპტის ნომერი
2. გამოწერის თარიღი

- რეცეპტები

ნაწილის საძიებელი

რეალური დროის ისტორია

დახმარება

analytic

????



აქვს პირადი ნომერი

გველა რეცეპტი

პაციენტის პირადი ნომერი:

57001049675

დაბ. თარიღი:

1989-12-14

სახელი და გვარი:

შოთა ჯამბურძე

ძიება

ნინა

1

შემოღები

რეცეპტის ნომ.	გამოწერის თარიღი	კადა	მედიკამენტი	გამოწერილი რაოდ.	ნარჩენი რაოდ.	სტატუსი	გამოწერის ფორმა	შესაძლებელი ჩანაწერება	ძირების წესი	ფარმაცოლოგიური ჯგუფი	ჩანაწერი	
F3E10000042624	2017-12-18	2017-12-23	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /	5	5	აქტიური	მხოლოდ გვერდითი	☒	5		ბებია-ლექტორი ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი გაცივებული ფორმის რეცეპტი
F3E10000042617	2017-12-18	2017-12-23	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ გერითრალინი სუსპენზიის მონაწილეობით ფეხვილი ფლავინი N1 საბინო კოფინი /	5	5	აქტიური	მხოლოდ გვერდითი	☒	5		ბებია-ლექტორი ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი გაცივებული ფორმის რეცეპტი
F3E10000042618	2017-12-18	2018-01-15	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ გერითრალინი სუსპენზიის მონაწილეობით ფეხვილი ფლავინი N1 საბინო კოფინი /	14	14	აქტიური	მხოლოდ გვერდითი	☒	ფლავინი 2-ჯერ ღამის შემდეგ		ბებია-ლექტორი ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან	II ჯგუფი გაცივებული ფორმის რეცეპტი

ნიმუში 5: რეცეპტები, რეალიზაცია

რეალიზაცია

გამოწერილი მედიკამენტი

Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /

შესაძლებელია ჩანაცვლება

კი

გამოწერის ფორმა

მხოლოდ გენერიკი

გასაცემი მედიკამენტი

აირჩიეთ

ნარჩენი რაოდენობა

5

გასაცემი რაოდენობა

გამოწერილი ფარმაცევტული კომპანია

გამოწერილი რეალიზებული რაოდენობა

დამსტუმრებული მიღების წესი

ფარმაცევტის მიმღები

პირადი ნომერი

დაბ. თარიღი

სახელი და გვარი

დადასტურება

გასაცემი მედიკამენტის სტრიქონში ფარმაცევტი აჭერს ღირებულებას „არჩევ“, რათა მოძებნოს გამოწერილი მედიკამენტი ან ჩანაცვლოს იგი სხვა, მსგავსი ფარმაცეპტული თვისებების მქონე სამკურნალო საშუალებით. ღირებულება „აირჩიეთ“ დაჭერით, ფარმაცევტი გადამისამართდება მედიკამენტის საძიებელში.

გამოწერის მედიკამენტის ასარჩევი ფანჯარა (იხილეთ ნიმუში 7). მედიკამენტის შესახებ მონაცემები მოცემულია შემდეგი სტრუქტურით:

1. სავაჭრო დასახელება ქართულად
2. სავაჭრო დასახელება ინგლისურად,
3. საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება ანუ გენერიკი,
4. ფორმა
5. აქტიური ნივთიერების სახელი ინგლისურად,

6. ფარმაცოლოგიური ჯგუფი,
7. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად
8. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად
9. პროდუქტის სახეობა, ანუ ტიპი
10. ATC კოდი
11. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
12. მწარმოებელი
13. მწარმოებელი ქვეყანა
14. რეგისტრაციის ვადა
15. გაუქმების მიზეზი

სასურველი მედიკამენტის ასარჩევად ფარმაცევტი დგება სამიზნო ველში და კრეფს მედიკამენტის სახელს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. პროგრამა ეძებს ფარმაცევტის მიერ აკრებილ სიტყვას სავაჭრო დასახელებაში, გენერიკის დასახელებაში და აქტიურ ნივთიერებებში. ექიმი დააჭერს მოძებნილი მედიკამენტებიდან სასურველს, რის შედეგადაც მოინიშნება მოცემული სტრიქონი და აჭერს ღილაკს „დადასტურება“ („დადასტურების“ ღილაკი იხილეთ ნიმუშზე 6). შედეგად ფარმაცევტის მიერ მითითებული მედიკამენტი აღმოჩნდება რეალიზაციის ფანჯარაში (იხილეთ ნიმუში 7).

რეალიზაციის ფანჯარაში მითითებულია ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტის ნარჩენი რაოდენობა. ფარმაცევტი „გასაცემ რაოდენობაში“ უთითებს თუ რა რაოდენობით უნდა გასცეს მის მიერ არჩეული მედიკამენტი, ხოლო სტრიქონში, „გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებულ რაოდენობა“, მიუთითებს გასაცემი მედიკამენტის რაოდენობა, გამოწერილი მედიკამენტის რა რაოდენობას შეესაბამება.

ნიმუში 6: რეცეპტები: მედიკამენტის სამიზნელი

აირჩიეთ მედიკამენტი
✕

ფურაში

შეძღვი

ნიშნა

1

შეძღვი

სავაჭრო დასახელება(ქართ)	სავაჭრო დასახელება(ინგ)	საერთ. არაპატენტ. დასახელება (გენერიკი)	აქტიური ნივთიერებები ინგლისურად	ფარმაცოლოგიური ჯგუფი
ფურამოქსი	DURAMOX	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
ფურამოქსი	DURAMOX	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
ფურამოქსი 250	DURAMOX 250	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან
ფურამოქსი 500	DURAMOX 500	Amoxycillin	Amoxycillin	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკი პენიცილინების ჯგუფიდან

დადასტურება

მაგალითად, ექიმმა გამოწერა Amoxycillin, იგივე დურამოქსი 500 მგ, 28 კაფსულა. პაციენტი მივიდა აფთიაქში და მოითხოვა ზემოთ აღნიშნული მედიკამენტი მხოლოდ 4 ცალი. ფარმაცევტმა ვერ მოიძია 500მგ-იანი დურამოქსი, თუმცა აღმოაჩინა რომ 250 მგ-იანი კაფსულები ჰქონდათ აფთიაქში. ამიტომ მან შესთავაზა პაციენტს რომ 500 მგ-იანი დურამოქსის ნაცვლად მისცემდა 250 მგ-იანს, თუმცა 4 ცალის ნაცვლას 8 ცალს, რაზეც პაციენტი დაეთანხმა. ამიტომ ფარმაცევტმა გრაფაში „გასაცემი მედიკამენტი“, 500მგ-იანი დურამოქსის ნაცვლად აირჩია 250მგ-იანი დურამოქსი, „გასაცემ რაოდენობაში“ მიუთითებს „8“-ს, და სტრიქონში „გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა“ მიუთითებს „4“-ს (ვინაიდან 8 ცალი 250 მგ-იანი დურამოქსი იგივეა რაც 4 ცალი 500 მგ-იანი დურამოქსი) (იხილეთ ნიმუში 8).

ნიმუში 7: რეცეპტები: რეალიზაცია

რეალიზაცია	
გამოწერილი მედიკამენტი	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100 /
შესაძლებელია ჩანაცვლება	კი
გამოწერის ფორმა	მხოლოდ გენერიკი
გასაცემი მედიკამენტი	Amoxycillin / დურამოქსი 500 / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100
	აირჩიეთ
ნარჩენი რაოდენობა	5
გასაცემი რაოდენობა	1
გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა	2
დამუსტრებული მიღების წესი	ნახევარი აბი 2 ჯერ დღეში
ფარმპროდუქტის მიმღები	პირადი ნომერი დაბ. თარიღი სახელი და გვარი
დადასტურება	

ზემოთ აღწერილი შემთხვევის მსგავსად, როდესაც ფარმაცევტი ცვლის გამოწერილი მედიკამენტის დოზას ან დასახელებას, იგი ვალდებულია პაციენტს აუხსნას შემცვლელი მედიკამენტის მიღების წესი და წერილობით მიუთითოს იგი „დაზუსტებული მიღების წესის“ გრაფაში.

მოცემულ შემთხვევაში ფარმაცევტი პაციენტს აუხსნის რომ მან ექიმის მიერ მითითებული 1 კაფსულის ნაცვლად უნდა მიიღოს 2 ცალი 250 მგ-იანი კაფსულა ერთდროულად. ასევე „დაზუსტებული მიღების წესის“ ველში ჩაწერს: „მიიღეთ 2 კაფსულა ერთდროულად. დღეში 1-ჯერ ჭამის შემდეგ“ (იხილეთ ნიმუში 8).

ნიმუში 8: რეცეპტები: რეალიზაცია

რეალიზაცია		
გამოწერილი მედიკამენტი	Amoxicillin / Amoxicillin / 500 მგ კაფსულა N100 /	
შესაძლებელია ჩანაცვლება	კი	
გამოწერის ფორმა	მხოლოდ გენერიკი	
გასაცემი მედიკამენტი	Amoxicillin / დურამოქსი 250 / Amoxicillin / 250 მგ კაფსულა N100	
	აირჩიეთ	
ნარჩენი რაოდენობა	28	
გასაცემი რაოდენობა	8	
გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებულ რაოდენობა	4	
დაზუსტებული მიღების წესი	მიიღეთ 2 კაფსულა ერთდროულად. დღეში 1-ჯერ ჭამის შემდეგ	
ფარმპროდუქტის მიმღები ☒		
პირადი ნომერი	დაბ. თარიღი	სახელი და გვარი
დადასტურება		

იმ შემტხვევაში როდესაც რეცეპტის რეალიზაციას ითხოვს არა პაციენტი, ვის სახელზეც არის გამოწერილი რეცეპტი, არამედ სხვა პირი, ფარმაცევტი ვალდებულია მონიშნოს „ფარმაცევტული პროდუქტის მიმღები“-ს მცირე ზომის მოსანიშნი უჯრა, რის შედეგადაც გამოვა პირადი ნომრის, დაბადების ტარილისა და სახელისა და გვარის ცასაწერი უჯრები, რომლებიც უნდა შეივსოს მედიკამენტის უშუალოდ წამრების პერსონალური მონაცემებით.

ზემოთ აღწერილი პროცედურის შემდეგ, როდესაც დარწმუნდებით რომ მედიკამენტი სწორად გამოწერეთ, აჭერთ ღილაკს „დადასტურება“. სისტემა გამოიტანს ფანჯარას სათაურით „გთხოვთ გადაამოწმოთ მონაცემების სისწორე“ (იხილეთ ნიმუში 9). ფარმაცევტი ვალდებულია გადაამოწმოს მის მიერ გამოწერილი მედიკამენტის მახასიათებლები. თუ აღმოაჩინა რაიმე უზუსტობა, იგი აჭერს ღილაკს „უკან დაბრუნება“, და ჩაასწორებს ხარვეზს. როდესაც დარწმუნდება რომ სარეალიზაციო რეცეპტში ყველაფერი სწორადაა მითითებული, იგი აჭერს ხელს „დადასტურებას“ (ნიმუში 9).

ნიმუში 9: ფარმაცევტის მიერ გამოწერილი მედიკამენტის მონაცემების გადამოწმება

გთხოვთ გადაამოწმოთ მონაცემების სისწორე:
×

გამოწერილი მედიკამენტი	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100 /
შესაძლებელია ჩანაცვლება	კი
გამოწერის ფორმა	მხოლოდ გენერიკი
გასაცემი მედიკამენტი	Amoxycillin / დურამოქსი 250 / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100
ნარჩენი რაოდენობა	28
გასაცემი რაოდენობა	8
გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებულ რაოდენობა	4
დამუსტებული მიღების წესი	მიიღეთ 2 კაფსულა ერთდროულად. დღეში 1-ჯერ ჭამის შემდეგ

დადასტურება

უკან დაბრუნება

შედეგად გენერირდება „ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის ფორმა“ PDF ფორმატით (იხილეთ ნიმუში 10), სადაც მითითებულია ავთიაქის საიდენტიფიკაციო კოდი,

დასახელება, მედიკამენტის გაცემის დრო, პაციენტის პერსონალური მონაცემები, რეცეპტის ნომერი, გაცემული მედიკამენტის დასახელება, რაოდენობა და ფარმაცევტის მიერ დაზუსტებული მედიკამენტის მიღების წესი.

აღნიშნული ფორმა წარმოადგენს მატერიალური რეცეპტის C (ცე) ნაწილის ალტერნატივას. სააფთიაქო დაწესებულება ვალდებულია შეინახოს აღნიშნული ფორმა ელექტრონულად, ან ამობეჭდოს და შეინახოს მატერიალური ფორმით.

გაცემის ფორმის გენერირება წარმოადგენს ელექტრონული რეცეპტის რეალიზაციის დამადასტურებელ საბუთს. ამ ფორმის გენერირებით სრულდება ელექტრონული რეცეპტის გაცემა. ელექტრონული რეცეპტის სისტემა გამოიტანს წარწერას „რეალიზაცია წარმატებით განხორციელდა“. ფარმაცევტი აჭერს დახურვის ღილაკს.

ნიმუში 10: რეცეპტები: ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის ფორმა

ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის ფორმა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 1111111111

27/07/2016 17:46:32

დასახელება: test

პაციენტი: 12345678901 , სახელი გვარი , 12/10/1911

რეცეპტი: F3E0000000552

გაცემული მედიკამენტი: Amoxycillin / დურამოქსი 250 / Amoxycillin / 250 მგ კაფსულა N100

გაცემული რაოდენობა: 8

მიღების წესი (დაზუსტებული): მიიღეთ 2 კაფსულა ერთდროულად. დღეში 1-ჯერ ჭამის შემდეგ

იმ შემთხვევაში როდესაც ფარმაცევტი ხედავს რომ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტი პაციენტისათვის არ არის შესაფერისი მისი დოზირების, ან პაციენტის ასაკის გამო, ფარმაცევტს, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აქვს საშუალება მოახდინოს რეცეპტის გაუქმება. ამისათვის იგი დგება გასაუქმებელი რეცეპტის სტრიქონზე და აჭერს მაუსის მარჯვენა ღილაკს. შედეგად გამოდის ფანჯარა „რეცეპტის გაუქმება“ (ნიმუში 11).

ნიმუში 11: რეცეპტები: ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის ფორმა

რეცეპტი ნაშლის საიდენტიფიკაციო რეალიზაციის ისტორია დახმარება

☒ აქვს პირადი ნომერი ☐ ყველა რეცეპტი

ბავშვების პირადი ნომერი: დამ. თარიღი: სახელი და გვარი: **ძიება**

ნინა **1** შემდეგი

რეცეპტის ნომ.	გამწერის თარიღი	ვადა	მედიკამენტი	გამწერითი რაოდ.	ნარჩენი რაოდ.	სიტყები	გამწერის ფორმა	შესატყუებლად ჩანადგურება	მიღების წესი	ფარმაცოლოგიური ჯგუფი	ჯგუფი და ბავშვის რეჟიმი
F3E10000042676	2017-12-10	2010-02-01	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მე კაფსულა N100 /	20	24	აქტიური	მხოლოდ განვრცობილი	☑	1-ჯერ დღეში 3-ჯერის შემდეგ	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკების ქალაქი	I ქვეჯგუფი, გაიცემს ფორმის №3 რეცეპტით
F3E10000042624	2017-12-18 რეცეპტი გათვალისწინებულია	2017-12-23	Amoxycillin / Amoxycillin / 250 მე კაფსულა N100 /	5	5	აქტიური	მხოლოდ განვრცობილი	☑	5	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკების ქალაქი	I ქვეჯგუფი, გაიცემს ფორმის №3 რეცეპტით
F3E10000042617	2017-12-18	2017-12-23	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/მლ 60 მლ პროგრესული სუსტანების მოსამართლეები / მხოლოდ ფლაკონი N1 სანიმით კონტეინერი	5	5	აქტიური	მხოლოდ განვრცობილი	☑	5	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკების ქალაქი	I ქვეჯგუფი, გაიცემს ფორმის №3 რეცეპტით
F3E10000042618	2017-12-18	2018-01-15	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/მლ 60 მლ პროგრესული სუსტანების მოსამართლეები / მხოლოდ ფლაკონი N1 სანიმით კონტეინერი	14	14	აქტიური	მხოლოდ განვრცობილი	☑	ფორმის 2-ჯერ 3-ჯერის შემდეგ	ბეტა - ლაქტამური ანტიბიოტიკების ქალაქი	I ქვეჯგუფი, გაიცემს ფორმის №3 რეცეპტით

„რეცეპტის გაუქმება“-ზე დაჭერით გამოდის ფანჯარა, რომელიც ითხოვს რეცეპტის გაუქმების მიზეზის შეყვანას. ფარმაცევტი ვალდებული შეავსოს აღნიშნული ველი.

3. წამლის საძიებელი

წამლის საძიებელი წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული მედიკამენტების სრულ ჩამონათვალს (იხილეთ ნიმუში 12). ფარმაცევტი იყენებს წამლის საძიებელს მედიკამენტის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების, მისი სხვა მედიკამენტთან შედარების ან მოცემული მედიკამენტის ალტერნატივების მოძიების მიზნით.

წამლის საძიებელი თვითოეულ საქართველოში რეგისტრირებულ მედიკამენტზე იძლევა შემდეგ ინფორმაციას:

1. სავაჭრო დასახელება ქართულად
2. სავაჭრო დასახელება ინგლისურად,
3. საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება ანუ გენერიკი
4. ფორმა
5. აქტიური ნივთიერების სახელი ინგლისურად,
6. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი,
7. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად
8. პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად
9. პროდუქტის სახეობა, ანუ ტიპი
10. ATC კოდი

- 11. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
- 12. მწარმოებელი
- 13. მწარმოებელი ქვეყანა
- 14. რეგისტრაციის ვადა
- 15. გაუქმების მიზეზი

ნიმუში 12: წამლის საძიებელი

რეცეპტები		ნაშლის საძიებელი		რეალიზაციის ისტორია		დახმარება		analytics: 7777	
ნიშნა		1	2	3	4	5	...	1321	შედეგი
საგატრო დასახელება(ქართ)	▲	საგატრო დასახელება(ინგ)	საერთ. არაპატენტ. დასახელება (გენერიკი)	აქტიური ნივთიერებები	ფარმაკოლოგიური ჯგუფი	პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ქართულად	პროდუქტის დეტალური აღწერილობა ინგლისურად	პროდუქტის სახეობა (ტიპი)	AtcCode
ანემიის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები		Test-systems for diagnosis of Anaemia			-			ტესტ-სისტემა	-
ანტიბიოტიკების მიმართ წინააღმდეგობის გამსაზღვრელი ტესტ-სისტემები		Test-systems for diagnosis of Antibiotic susceptibility	Test-System		ტესტ-სისტემა			ტესტ-სისტემა	-
1% ბრილიანტი მწვანის ფაქტური-მულისაგან მწკნე		1% Brilliant green pencil-BRILLIANT GREEN	-	Viridis nitens	ანტისეპტიკი და წებოვანი ნივთიერების (გლუკოზის, სტაქტინის, სორბიტისა და წებოვანი ნივთიერების) ნაშენები	1% 50ml კარბონი გამაფრთხილები კოლონული ნაშლის ფლასკი - ფაქტური №10	-	გატრიალი და ცალმარობის განმარტებული პროდუქტი	D08AX III
10ფე		10D	-	Glucose Anhydrous	სიმბოლო წამალი და სახეობის (გლუკოზის) რეგულირებადი ნივთიერება	10g/100ml 500ზო-გ. სამფრთხი სმარტი ფლასკი 100ფე პროდუქტის ფლასკი №1 (სამფრთხი ნივთიერება)	10g/100ml 500ml solution for I.V. infusion (LIFE vial №1 (with primary package))	გატრიალი და ცალმარობის განმარტებული პროდუქტი	B05CK01 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარისებრი ფრცვლის დაკავშირების (ნატრიუმის) რეგულირებადი ნივთიერება	749.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური კაფსულა №1	740.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაცევტული პროდუქტი	V09FX03 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარისებრი ფრცვლის დაკავშირების (ნატრიუმის) რეგულირებადი ნივთიერება	370.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური კაფსულა №1	370.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაცევტული პროდუქტი	V09FX03 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარისებრი ფრცვლის დაკავშირების (ნატრიუმის) რეგულირებადი ნივთიერება	3700.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური კაფსულა №1	3700.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაცევტული პროდუქტი	V09FX03 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარისებრი ფრცვლის დაკავშირების (ნატრიუმის) რეგულირებადი ნივთიერება	1850.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური კაფსულა №1	1850.00 (MBq) activity oral capsules #1	რადიოფარმაცევტული პროდუქტი	V09FX03 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop kemény kapszula		Sodium iodide (131 I)	ფარისებრი ფრცვლის დაკავშირების (ნატრიუმის) რეგულირებადი ნივთიერება	185.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური კაფსულა №1	-	რადიოფარმაცევტული პროდუქტი	V09FX03 II
131I-ნატრიუმის იოდიდი თირიოპი 38-7400 MBq ზეირი კაფსულები		131I-Natrium-jodid ThyroTop 38-7400 MBq kemény kapszula		Sodium iodide (131I)	რადიოფარმაცევტული თერაპიული ნივთიერება, 10ფე 131I-ის ნაწილი	4440.00 (MBq) შავი-ბნელი აქტივობის პერორალური ზეირი კაფსულა №1	4440.00 (MBq) oral hard capsule with Mega Becquerel activity #1	გატრიალი და ცალმარობის განმარტებული პროდუქტი	V10XA01 II

4. რეალიზაციის ისტორია

რეალიზაციის ისტორიაში მოცემულია სააფთიაქო დაწესებულებების მიერ ელექტრონული წესით გამოწერილი მედიკამენტების რეალიზაციის შესახებ ჩანაწერები. რეალიზაციის ისტორიის ნახვა შესაძლებელია პერიოდის პერიოდის ან პაციენტების მიხედვით (ნიმუში 13). ასევე შესაძლებელია მონაცემთა ფილტრაცია პირადი ნომრითა და პერიოდით ერთდროულად.

ნიმუში 13: რეალიზაციის ისტორია

რეცეპტები		ნაშლის საძიებელი		რეალიზაციის ისტორია		დახმარება		analytics			
პაციენტის პირადი ნომერი:		დაბ. თარიღი:		სახელი და გვარი:		პერიოდი:		21/06/2017		- დან 6 თვე	
დახმარება		analytics									
ნინა		1		2		3		4		5	
...		35		შემდეგი							
რეცეპტის ნომ.	გაცემის თარიღი	გაცემული მედიკამენტი	გაცემული რაოდ.	შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა	პაციენტის პრ.	სახელი, გვარი დაბ. თარიღი	ფარმ. პროდუქტის მიმღების პრ.	დაზუსტებული მიღების წესი	გამოწერის თარიღი	ვადა	მედიკამენტი
F3E10000042676	2017-12-18 15:22:28	Amoxycillin / ფორამუქსი 500 / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100	4	8				მიიღეთ 2 კაფსულა ერთდროულად, დღეში 1-ჯერ განსაზღვრულ დროს	2017-12-18 15:10:26	2018-02-01	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100
F3E10000041380	2017-12-14 09:34:08	Clarithromycin / ლეკლოვინი / Clarithromycin / 125მგ/5მლ ნაბოლ მიკრონიზიდის სუსპენზიის მოსამზადებელი გრძელვადიანი ფლაკონი N61 სამომ კოვითა უნდა	3	3					2017-12-14 09:18:21	2018-12-30	მაგნილი / Nimesulide / 100მგ ხსნადი ტაბლეტი
F3E10000040299	2017-12-11 15:35:09	nimesulide / ნიმსული / Nimesulide / 100მგ/2გ 2გ გრძელვადიანი მიკრონიზიდის სუსპენზიის მოსამზადებელი, პაკეტი N61.5	1	1					2017-12-11 12:16:27	2018-01-10	nimesulide / ნიმსული / Nimesulide
F3E10000039309	2017-12-14 11:16:53	Amoxycillin / ფორამუქსი / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერიორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 სამომ კოვითა	1	2				test	2017-12-07 15:27:47	2017-12-16	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/5მლ 60 მლ პერიორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი N1 სამომ კოვითა
F3E10000038301	2017-12-05 11:52:33	/ ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნარის მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0	2	2					2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნ. მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0
F3E10000038301	2017-12-05 11:42:52	/ ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნარის მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0	3	6				გაპაქებენ	2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნ. მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0
F3E10000038301	2017-12-05 11:47:03	/ ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნარის მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0	5	5					2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ანუ ცეფტრიასონ ნატრიუმი სარწყული 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფხვნილი ი.კ. და ი.მ. სარწყული ხსნ. მოსამზადებელი მიწის ფლაკონი N61.0
F3E10000034825	2017-11-24 09:49:34	comb. drug / პარვიტი / Sofosbuvir Ledipasvir / 90მგ/400მგ აკით შემოვარდნის ტაბლეტი N628	1998	1998					2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ხელი გამოთავისფლების ტაბლეტი N628
F3E10000034825	2017-11-22 17:50:16	comb. drug / პარვიტი / Sofosbuvir Ledipasvir / 90მგ/400მგ აკით შემოვარდნის ტაბლეტი N628	1	1					2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ხელი გამოთავისფლების ტაბლეტი N628
F3E10000034825	2017-11-24 09:41:18	Metronidazole / ფლორანე / 500მგ/100მლ 100მლ ი.კ. სარწყული ხსნარი ფლაკონი N61	1	1					2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ხელი გამოთავისფლების ტაბლეტი N628

„პერიოდის“ ველში კონკრეტული თარიღის მითითების შემდეგ, გამოვა მითითებული თარიღიდან დაწყებული, 6 თვის განმავლობაში განხორციელებული რეალიზაციების ისტორია.

რეალიზაციის ისტორიაში მოცემულია შემდეგი მონაცემები:

1. რეცეპტის ნომერი
2. გაცემის ტარილი
3. გაცემული მედიკამენტის დასახელება
4. გაცემული რაოდენობა
5. შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა
6. პაციენტის პირადი ნომერი
7. სახელი გვარი და დაბადების თარიღი
8. ფარმაცევტული პროდუქტის მიმღების პირადი ნომერი
9. დაზუსტებული მიღების წესი
10. გამოწერის თარიღი
11. მოქმედების ვადა
12. გამოწერილი მედიკამენტის დასახელება
13. გამოწერილი რაოდენობა
14. გამოწერის ფორმა
15. შესაძლებელია ცანაცვლება
16. მიღების წესი

17. ფარმაცოლოგიური ჯგუფი
18. ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
19. სტატუსი

ჩამონათვალი რეალიზებული მედიკამენტებიდან სასურველ გაცემულ მედიკამენტზე დადგომით და მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით გამოდის მენიუ, რომლითაც ფარმაცევტს შესაძლებლობა აქვს მოახდინოს მედიკამენტის გაცემის ფორმის ბეჭდვა და რეალიზაციის გაუქმება (ნიმუში 14). „გაცემის ფორმა“-ზე დაკლიკებით გამოდის ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის სტანდარტული ფორმა, ისე როგორც ეს ნიმუშ 10-ზეა მოცემული.

ნიმუში 14: რეალიზაციის ისტორია

რეცეპტები ნაშლის საიდებელი რეალიზაციის ისტორია დაბმარება											
პაციენტის პირადი ნომერი: დაბ. თარიღი: სახელი და გვარი: პერიოდი: 21/06/2017 - დან 6 თვე ძიება											
რეცეპტის ნომ.	გაცემის თარიღი	გაცემული მედიკამენტი	გაცემული რაოდ.	შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა	პაციენტის პრ.	სახელი, გვარი დაბ. თარიღი	ფარმ. პროდუქტის მოძიების პ/ნ	დაბეჭდებული მოდების წესი	გამოწერის თარიღი	ვადა	მედიკამენტი
F3E10000042676	2017-12-18 15:22:28	Amoxycillin / ფარაშიმი 500 / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N100	4	8	57001049675	შოთა ჯამბურძე 1989-12-14	57001049675	მოიღებ 2 კაფსულა ერთდროულად დღეში 1-ჯერ გასის თუდზე	2017-12-18 15:10:26	2018-02-01	Amoxycillin / Amoxycillin / 500 მგ კაფსულა N10
F3E10000041380	2017-12-14 09:34:08	Clarithromycin / ლეკლოვანი / Clarithromycin / 125მგ/ზღლი 60 მლ პერიორიული სუსპენზიის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N1	3	3	01004007839	რუსუღან ბურთაძე 1983-12-21	1004007839		2017-12-14 09:18:21	2018-12-30	მაგნილი / Nimesulide / 100მგ სწავი ტაბლეტი
F3E10000040299	2017-12-11 15:35:09	nimesulide / ნიმსული / Nimesulide / 100მგ/ზღლი 60 მლ პერიორიული სუსპენზიის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N15	1	1	01026012934	ირაკლი ნაზარაძე 1986-06-27			2017-12-11 12:16:27	2018-01-10	nimesulide / ნიმსული / Nimesulide
F3E10000039309	2017-12-14 11:16:53	Amoxycillin / ფარაშიმი / Amoxycillin / 125მგ/ზღლი 60 მლ პერიორიული სუსპენზიის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N1 საბავი კოფით	1	2	57001049675	შოთა ჯამბურძე 1989-12-14		test	2017-12-07 15:27:47	2017-12-16	Amoxycillin / Amoxycillin / 125მგ/ზღლი 60 მლ პერიორიული სუსპენზიის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N1 საბავი კოფით
F3E10000038301	2017-12-05 11:52:33	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10	2	2	01023011905	თორან ცირაძე 1987-09-19			2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10
F3E10000038301	2017-12-05 11:42:52	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10	3	6	01023011905	თორან ცირაძე 1987-09-19	01002000142	კასპეინი	2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10
F3E10000038301	2017-12-05 11:47:03	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10	5	5	01023011905	თორან ცირაძე 1987-09-19			2017-12-05 11:33:31	2017-12-19	ავი ცეფტრიასონ ნატრიუმი საინექციო 1გ / Ceftriaxone Sodium / 1გ ფინელი ი.გ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფორმის ფლაკონი N10
F3E10000034825	2017-11-24 09:49:34	comb. drug / სარფინი / Sofosbuvir Ledipasvir / 90მგ/400მგ აკუთ შემოკარგული ტაბლეტი N28	1998	1998	01025012471	ლევან გარბაძე 1951-08-02	1025012471		2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ზელი გამოავსავლელის ტაბლეტი N28
F3E10000034825	2017-11-22 17:50:16	comb. drug / სარფინი / Sofosbuvir Ledipasvir / 90მგ/400მგ აკუთ შემოკარგული ტაბლეტი N28	1	1	01025012471	ლევან გარბაძე 1951-08-02	01025012471		2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ზელი გამოავსავლელის ტაბლეტი N28
F3E10000034825	2017-11-24 09:41:18	Metronidazole / ველორანე / 500მგ/100მლ 100მლ ი.გ. საინექციო ხსნარი ფლაკონი N1	1	1	01025012471	ლევან გარბაძე 1951-08-02	1025012471		2017-11-22 16:19:55	2199-12-31	Metoprolol / ბეტალოკ ზოკი / Metoprolol succinate 100მგ ზელი გამოავსავლელის ტაბლეტი N28

„რეალიზაციის გაუქმება“ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ფარმაცევტმა დაუშვა მექანიკური შეცდომა და სურს მაშინვე გამოასწოროს იგი. აღნიშნული ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ გაცემიდან 3 საათის განმავლობაში. ასეთ ტექნიკური შეცდომების შემთხვევაში „რეალიზაციის გაუქმება“-ზე დაჭერით კი გამოდის ფანჯარა, რომელიც კითხულობს დარწმუნებული ხაროთ თუ არა რომ გინდათ რეალიზაციის გაუქმება. ბრძანების დადასტურებით მოხდება გაცემის გაუქმება. ხოლო თუ გაცემიდან 3 საათზე მეტია გასული, რეალიზაციის გაუქმება ვერ მოხდება.